
Poêle ASTANA

Référence : **601 484**



Poêle ASTANA

Référence : **601 484**

Repère	Nbr	Désignation	Référence
1	1	Socle	F 610175 U
2	4	Pied	F 610184 U
3	4	Vis tête hexagonale de 6x20	AV8406200
4	19	Rondelle de 6	AV4100060
5	1	Fond	F 610763 B
6	2	Côté	F 610178 B
7	1	Façade	F 610176 U
8	1	Dessus	F 610179 U
9	4	Tirant	AS 610103A
10	4	Ecrou de 6 auto freiné	AV7040060
11	2	Tirant	AS610104A
12	9	Ecrou borgne de 6	AV7140060
13	1	Tampon Ø150	F610228 B
14	2	Joint Ø5 de 0.57 mètre	AI303005
15	4	Vis tête fraisée de <mark>6x</mark> 20	AV8636200
16	1	Buse Ø150	F 610271 B
17	4	Vis tête fraisée de 6x10	AV8636100
18	1	Registre d'air secondaire	AT610184A
19	1	Guide d'air	F 610182 B
20	2	Vis tête fraisée de 6x35	AV8636350
21	2	Ecrou de 6	AV7100060
22	1	Porte	F 610759 U
23	2	Goupille cannelée de 5x30	AV6305300
24	1	Joint de porte Ø8 de 2,017 mètre	AI 303008
25	1	Registre d'air primaire	F 610186 U
26	1	Vis tête hexagonale de 6x30	AV8406300
27	1	Poignée de porte	F 610698 U
28	1	Mentonnet de fermeture	AS 610199A
29	1	Vis sans tête de 6x8	AV8706080
30	1	Taque	F 610767 B
31	1	Joint de taque Ø8 de 1,020 mètres	AI 303008
32	3	Vis tête fraisée de 6x25	AV8636250
33	2	Demi grille	F 610181 B
34	1	Déflecteur	F 610183 B
35	1	Chenet	F 610127 B
36	1	Tiroir cendrier	AT 610104A
37	1	Joint de vitre de7x3 de 1.223 mètre	AI 010080
38	1	Vitre	AX601484A
39	3	Attache de vitre	AS700180A
40	3	<i>Vis tête cylindrique de 4x6</i>	AV8644067
41	1	Main froide	AS800255

PhL, le 17/03/2015 Page 4 sur 6