



OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	REG.KPG-ASM	Registro fumi ghisa 150KP/TS	1	assemblato
2	ALT110-PG1.I	Piastra foro superiore + cerchi	1	Lavorata con cerchi
3	ALT110top-305x	Portina vaschetta inox	1	
4	PIA.TOP.ALT110TOP*	Piastrelle portina top altea 110	1	indicare colore piastrelle
5	ALT110top-302x	Alzatina posteriore inox	1	
6	ALT110top-300x.li	Porta piastra inox	1	bugnato
7	FC02-1.cro	Finale per corrimano mod. 2 - parte 1	2	cromato
8	COR.ALT110.A	Corrimano acciaio satinato ALTEA 110 1070 mm	1	
9	VITE.TBEI.M8X45	Vite testa bombata cava esagonale M8x45 mm	2	
10	ALT110top-T50.cro	Boccola per coperchio vaschetta	2	cromato
11	ALT110top-500	Levetta aperto/chiuso per vaschetta	2	
12	ALT110top-501	Copertura inox per coperchio vaschetta	1	
13	ALT110top-COP.STOP	Coperchio SICURO TOP ALTEA 110 top	1	produzione interna
14	BV22top-215ASM.cro	Staffa fix coperchio vaschetta asm	2	cromato
15	DADO.C.Z.M8	Dado cieco zincato M8	2	

	PRODOTTO Termostufa a legna ALTEA 110 TOP	CODICE ALT110T	REVISIONE 1.9	
	DESCRIZIONE ALTEA 110 TOP mod. ALT 110T		QUANTITA' 1 per prodotto	
	SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
	classe di tolleranza Secondo norme UNI ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:1	PESO PEZZO (kg) 0 kg


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	ALT110top-095	Schiena	1	
2	ALT110top-065.ver	Piantone posteriore dx-sx	2	verniciato
3	FIA.ALT110TOP.*	Fianci piastrelle altea 110 completo	2	* indicare colore piastrelle
4	ALT110top-067	Traversino laterale superiore	2	
5	ALT110top-060x	Piantone anteriore inox	2	
6	PIEDEREGPM10	Piede regolabile piatto Ø40 M10x32 mm	4	
7	ALT110top-062x	Zoccolo inox	1	
8	CE.KP.NL	Centralina elettronica 230V alluminio con logo	1	
9	NBV-C052	Scatola per centralina	1	
10	NBV-T015	Vite per fissaggio centralina	4	
11	SOND.H2O20	Sonda acqua/ambiente NTC10K CE SP e CE KP	1	

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO Termostufa a legna ALTEA 110 TOP	CODICE ALT110T	REVISIONE 1.9
		DESCRIZIONE ALTEA 110 TOP mod. ALT 110T		
SVILUPPO (mm)		MATERIALE		DATA
classe di tolleranza Secondo norme UNI ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:1	PESO PEZZO (kg) 0 kg	AUTORE Elenap

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	ALT110top-080	Battuta x guarnizione portina fuoco	2	
2	ALT110top-081	Battuta x guarnizione portina forno	2	
3	ALT110top-082	Battuta x guarnizione portina cenere	2	
4	PIA.FRO.ALT110TOP*	Frontalino-supporto piastrelle	1	indicare colore piastrelle
5	PIA.ATT.ALT110TOP*	Porta vano attacchi-supporto piastrelle	1	indicare colore piastrelle
6	ALT110top-450	Portina cenere-registro aria	1	assemblato
7	PIA.CEN.ALT110TOP*	Piastrelle vano cenere altea 110	1	indicare colore piastrelle
8	PIA.IDR.ALT110TOP*	Piastrelle vano idr. altea 110	1	indicare colore piastrelle
9	NBV20-T02	Vite inox fissaggio maniglia	4	
10	ALT110top-063x	Frontalino inox	1	
11	ALT110-A.DOOR.ver	Telaio portina laterale vano attacchi	1	verniciato
12	POMO13M4.*	Pomolino D.13 M4	2	*indicare finitura
13	ALT110-F.DOOR	Telaio porta fuoco	1	verniciato
14	MAN.NBV20.F	Maniglia porta fuoco "bv20"	2	
15	MAN.ALT110.D	Maniglia porta altea 110 portina bassa - nera	2	
16	POM-1.cro	Pomello registro fumi - modello 1	1	cromato
17	ALT110top-438x	Portina forno-copertura inox	1	

DETTAGLIO B

DETTAGLIO A

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO Termostufa a legna ALTEA 110 TOP	CODICE ALT110T	REVISIONE 1.9
		DESCRIZIONE ALTEA 110 TOP mod. ALT 110T		QUANTITA' 1 per prodotto
SVILUPPO (mm)		MATERIALE		DATA
classe di tolleranza Secondo norme UNI ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:1	PESO PEZZO (kg) 0 kg	AUTORE Elenap

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	AG-020x	Copri leva alzagriglia inox	1	
2	MANOPOLA23x55M10G	Manopola bakelite girevole M10 23x55 mm	1	
3	AG-T08.cro	Leva di sblocco	1	cromato
4	MANOPOLA22X40M10	Manopola bakelite M10 22 x 40 mm	1	
5	AG-T06.cro	Prolunga per pistoncino di posizionamento	1	cromato
6	MAN.AGG.cro	Aggancio maniglia chiusura porta	4	cromato
7	ALT110top-SLF1	Supporto laterale per griglia forno	2	
8	ALT110top-GF1	Griglia forno altea 110 top	1	
9	ALT110top-F06	Vassoio forno	1	
10	GUIDA.QUADRO3-10.395	Coppia guide per forno quadro3	1	
11	ALT110top-022.li	Cassetto cenere	1	puntato
12	ALT110top-061x	Profilo centrale inox	1	
13	ALT110top-058.li.ver	Telaio frontale-bocchetta pulizie bugnato	1	verniciato
14	LAMPADA.FORNO	Portaalampada forno completa di lampada alogena 40W	1	

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO Termostufa a legna ALTEA 110 TOP	CODICE ALT110T	REVISIONE 1.9
		DESCRIZIONE ALTEA 110 TOP mod. ALT 110T		
classe di tolleranza Secondo norme UNI ISO 22768/1		SVILUPPO (mm)	MATERIALE	DATA
FORMATO FOGLIO A3		SCALA 1:10	PESO PEZZO (kg) 0 kg	AUTORE Elenap


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	NBV20-T03	Perno inox fissaggio porta	4	
2	ALT110TOP-TBASP.ver	Condotto di aspirazione saldato	1	verniciato
3	REG.AUTO.BF	Regolatore di tiraggio automatico legna 210x95 mm DW	1	
4	MAN.ARIA	Maniglia regolazione aria satinata foro 6 mm	1	
5	GGRT50	Griglia in ghisa 400x230mm	1	
6	ALT110top-TAS dx	Tubolare dx Aria Secondaria in AISI 310s	1	
7	ALT110top-TAS sx	Tubolare sx Aria Secondaria in AISI 310s	1	
8	MAT.ALT110-01	Mattone refrattario altea 110 - laterale anteriore	2	
9	MAT.ALT110-03	Mattone refrattario altea 110 - laterale posteriore	2	
10	MAT.ALT110-02	Mattone refrattario altea 110 - superiore	1	




 FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Termostufa a legna ALTEA 110 TOP	CODICE ALT110T	REVISIONE 1.9	
	DESCRIZIONE ALTEA 110 TOP mod. ALT 110T		QUANTITA' 1 per prodotto	
	SVILUPPO (mm)	MATERIALE	DATA	
classe di tolleranza Secondo norme UNI ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:10	PESO PEZZO (kg) 0 kg	AUTORE Elenap

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	ALT110TOP-4R22x	Serpentina quadrupla riscald. D.20 inox alt110	1	
2	RUBCARSQMM12	Rubinetto carico a squadra M/M 1/2"	1	
3	RUBSCACALD12	Rubinetto scarico caldaia 1/2" OTTONE	1	
4	ALT110top-P15	Collettore altea 110	1	
5	VASO6.C34.CP335	Vaso di espansione 6 lt 3/4" D.335x100	1	
6	ALT110top-P09	Tubo inox di carico impianto-2° tubo	1	
7	ALT110top-P21	Ricircolo-2° tubo D.18x1,5	1	
8	UPM3-25.7	Pompa alta efficienza 25/7 1 1/2"	1	
9	ALT110top-P08	Tubo inox di carico impianto-1° tubo	1	
10	ALT110top-P20	Ricircolo-1° tubo D.18x1,5	1	

	PRODOTTO Termostufa a legna ALTEA 110 TOP	CODICE ALT110T	REVISIONE 1.9	
	DESCRIZIONE ALTEA 110 TOP mod. ALT 110T		QUANTITA' 1 per prodotto	
	SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza Secondo norme UNI ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:12,5	PESO PEZZO (kg) 0 kg	AUTORE Elenap

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.


OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	LIVELLOSTATO	Livellostato completo di guarnizione	1	
2	POZZETTO.3B	Guaina pozzetto 3 bulbi 1/2" Ø16x110 mm	1	
3	VALVSFOG38.A	Valvola automatica sfogo aria 3/8"	1	
4	ALT110top-P01	Tubo di mandata riscaldamento da 3/4"	1	
5	ALT110top-P02	Ritorno riscaldamento da 3/4"-1° tubo	1	
6	ALT110top-P07	Tubo carico vasca inox	1	
7	PRORIDMF38x12	Prolunga ridotta M-F- ottone 3/8" x 1/2"	1	
8	VALVSFE.MM38.FLR	Valvola a sfera M-M 3/8" farfalla leggera r	1	
9	ALT110top-P05	Tubo inox entrata acqua fredda sanitaria	1	
10	UPM3-25.7	Pompa alta efficienza 25/7 1 1/2"	1	
11	ALT110top-P03	Ritorno riscaldamento da 3/4"-2° tubo	1	
12	VALVSIC25FF12	Valvola di sicurezza 2.5 bar F-F 1/2"	1	
13	ALT110top-210	Staffa fix tubi idraulici	1	



 KLOVER FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Termostufa a legna ALTEA 110 TOP	CODICE ALT110T	REVISIONE 1.9
	DESCRIZIONE ALTEA 110 TOP mod. ALT 110T		QUANTITA' 1 per prodotto
classe di tolleranza Secondo norme UNI ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SVILUPPO (mm) SCALA 1:10	MATERIALE PESO PEZZO (kg) 0 kg
		AUTORE Elenap	DATA

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.


OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	ALT110 top-418x	Portina fuoco-copertura inox	1	
2	VET.CA.ALT110.EXT	Vetro ceramico serigrafato 4x308x441 mm fuoco altea 110	1	
3	KLVR-PC401	Parti Comuni-spessore lato maniglia	1	
4	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 adesiva morbida	1	lung. 1.70 m
5	ALT110-F.DOOR	Telaio porta fuoco	1	verniciato
6	GU.AM82	Guarnizione adesiva piatta 8x2 morbida	4	lung. 0,30 m
7	VET.CA.ALT110	Vetro ceramico 4x274x291 mm fuoco altea 110	1	
8	ALT110 top-416	Portina fuoco-prof. inf. fix vetro int.	1	
9	ALT110 top-415	Portina fuoco-prof. sup. fix vetro int.	1	
10	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø 9 mm	1	lung. 1,50 m




 FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Termostufa a legna ALTEA 110 TOP	CODICE ALT110T	REVISIONE 1.9
	DESCRIZIONE ALTEA 110 TOP mod. ALT 110T		QUANTITA' 1 per prodotto
SVILUPPO (mm)	MATERIALE	DATA	
classe di tolleranza Secondo norme UNI ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:10	PESO PEZZO (kg) 0 kg
		AUTORE Elenap	


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	TERM.*	Termometro acciaio con serigrafia klover	1	* finitura da ordine
2	ALT110top-438x	Portina forno-copertura inox	1	
3	VET.FO.ALT110.EXT	Vetro ceramico serigrafato 4x393x441 mm forno altea 110	1	
4	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 adesiva morbida	1	lung. 1.70 m
5	KLVR-PC401	Parti Comuni-spessore lato maniglia	1	
6	ALT110-FO.DOOR.ver	Telaio porta lato forno	1	verniciato
7	GU.AM82	Guarnizione adesiva piatta 8x2 morbida	4	lung. 0,30 m
8	VET.FO.ALT110	Vetro ceramico 4x360x291 mm c/forno altea 110	1	
9	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø 9 mm	1	lung. 1.65 m
10	ALT110top-436	Portina forno-prof. inf. fix vetro int.	1	
11	ALT110top-435	Portina forno-prof. sup. fix vetro int.	1	



 FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Termostufa a legna ALTEA 110 TOP	CODICE ALT110T	REVISIONE 1.9
	DESCRIZIONE ALTEA 110 TOP mod. ALT 110T		QUANTITA' 1 per prodotto
	SVILUPPO (mm)	MATERIALE	DATA
classe di tolleranza Secondo norme UNI ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:10	PESO PEZZO (kg) 0 kg
		AUTORE Elenap	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



KLOVER

FUOCO E PASSIONE

classe di tolleranza
Secondo norme UNI ISO 22768/1

FORMATO FOGLIO
A3

PRODOTTO Termostufa a legna ALTEA 110 TOP	CODICE ALT110T	REVISIONE 1.9
DESCRIZIONE ALTEA 110 TOP mod. ALT 110T		QUANTITA' 1 per prodotto
SVILUPPO (mm)	MATERIALE	DATA
SCALA 1:1	PESO PEZZO (kg) 0 kg	AUTORE Elenap