


DETTAGLIO A
SCALA 1 : 5

Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	DADO.ABR.M6	Dado autobloccante M6 ribassato	2	
2	PIEDEREGPM8.D40	PIEDE REGOLABILE TRAPEZOIDALE D40 M8x27mm	4	
3	A80-079.ver	Flangia di copertura superiore	1	nero
4	BV22-T001.cro	Perno per portina ispezione/pellet bv22	2	cromato
5	A80-COP	Coperchio pellet	1	
6	A80-009S.ver	Cerniera portina pellet sinistra	1	nero
7	A80-010S.ver	Cerniera portina pellet destra	1	nero
8	A80-011S.ver	Staffa sinistra coperchio saldata	1	nero
9	A80-012S.ver	Staffa destra coperchio saldata	1	nero
10	A80-TOP	Top ghisa AURA 80	1	
11	SCHE.EMERGENZA.WIFI.NL2.0	Scheda emergenza 2 tasti Wi-Fi senza logo	1	
12	FILTRO4A	Filtro antinterferenza con fusibili 4A	1	
13	TERM.SIC	Termostato di sicurezza acqua riarmo manuale 100+0-6°C	1	
14	A80-118.ver	Staffetta a L per molla a gas	1	nero
15	VITE.TBEI.Z.M6x25	Vite testa bombata esagono incassato zinc. M6x25mm	1	
16	A80-T14.cro	Distanziale molla a gas cromato	1	cromato
17	MORSETTO.TA-R	MORSETTO RAPIDO PER TERMOSTATO AMBIENTE	2	
18	MLL.GAS	Molla a gas a compressione 180N	1	
19	A80-101S*	Pannello laterale destro saldato verniciato	1	*indicare colore
20	A80-102S*	Pannello laterale sinistro saldato verniciato	1	*indicare colore
21	PRESS.06	Pressostato 0.6 mbar	1	
22	A80-100.ver	Schiena Verniciata	1	nero
23	CBL-SERIALE	Interfaccia USB/SERIALE per gestione seriale	1	
24	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete neodimio D15xd3,2x3	2	


N° Rev.	Descrizione	Data	Disegnatore
	PRODOTTO KLOVER FUOCO E PASSIONE	CODICE AC80	REVISIONE 1.7
	DESCRIZIONE Stufa a pellet AURA 80 CANALIZZATA		QUANTITA' 1
	AURA 80 CANALIZZATA - Mod. AC80	MATERIALE -	DATA
	SVILUPPO (mm)		
classe di tolleranza ISO 22768/1	SCALA 1:10	PESO PEZZO (Kg.) 97.10	AUTORE
	FORMATO FOGLIO A3	NOTE	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	PORTA.AURA	Porta fuoco completa aura	1	
2	DADO.ABR.M6	Dado autobloccante M6 ribassato	1	
3	MAN.A80	MANIGLIA PORTA AURA 80 ASSEMBLATA	1	*nero
4	A80-055.ver	Gancio porta inferiore	1	nero
5	A80-056.ver	Gancio cerniera superiore verniciato	1	nero
6	A80-T01.cro	Perno/cerniera porta	2	cromato
7	VITE.TBEI.Z.M6x16	Vite TBEI zinc. M6x16mm	10	
8	VITE.TBEI.Z.M6x12	Vite testa bombata esagono incassato zinc. M6x12mm	8	
9	MICRO.P.CF.CF	MICROINTERUTTORE PULSANTE c/FILETTO c/FASTON	1	
10	A80-005A*	Frontalino inferiore assemblato	1	*indicare colore
11	A80-T12.cro	Nottolino per maniglia	1	*cromato
12	VITE.TSPEI.Z.M6x20	VITE TESTA SVAS.PIANA ESAG.INCAS.M6x20	1	
13	A80-T11	Asta raschiatore	1	nero
14	A80-089*	Frontalino superiore - pannello verniciato	1	*indicare colore
15	MAN.AGG.cro	Aggancio maniglia chiusura porta	1	cromato
16	T60-GRA	Griglia aria in ghisa	1	
17	MICRO.R90.CF.CF	MICROINTERR. RUOTA A 90° FILETTO e FASTON	1	




PRODOTTO Stufa a pellet AURA 80 CANALIZZATA		CODICE AC80	REVISIONE 1.7
DESCRIZIONE AURA 80 CANALIZZATA - Mod. AC80		QUANTITA' 1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 SCALA 1:6	PESO PEZZO (Kg.) 97.10	AUTORE
FORMATO FOGLIO A3		NOTE	


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	ACC.350.QUARZO.PS21C	RESISTENZA ACCENSIONE 330W QUARZO L100mm N/ERMETIC	1	
2	A80-034.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
3	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	1	L = 0.45 m
4	VITE.TBEI.Z.M6x16	Vite TBEI zinc. M6x16mm	2	
5	SCHE.L023.8K-128Kb	Scheda potenza L023_8-128Kb-con coperchio nero	1	
6	A80-073.ver	Cassetto cenere	1	nero
7	A80-KIT-V	KIT VERMICULITI A80 / CL90	1	
8	A80-115	Frangifiamma	1	
9	A80-111S.ver	Piastra candeletta saldato	1	nero
10	A80-135.ver	Carter laterale destro	1	nero
11	A80-136.ver	Carter laterale sinistro	1	verniciato
12	S80-122.ver	Rete per braciere SOFT 80	1	nero
13	SOND.K.150/1500A	SONDA TIPO "K" - D.3 x 150mm - Cavo 1500mm ARMATO	1	
14	A80-155	Guarnizione per gruppo candeletta	1	

 KLOVER FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Stufa a pellet AURA 80 CANALIZZATA		CODICE AC80	REVISIONE 1.7
	DESCRIZIONE AURA 80 CANALIZZATA - Mod. AC80		QUANTITA' 1	
classe di tolleranza ISO 22768/1	 SCALA 1:7	PESO PEZZO (Kg.) 97.10	MATERIALE -	DATA
	FORMATO FOGLIO A3	NOTE	AUTORE	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-058S.ver	Spalla destra saldata	1	nero
2	VAS-01	Valvola antiscoppio A	1	
3	VAS-T01.cro	Perno filettato per valvola AS	2	cromato
4	MLLCP1x11x35	Molla a compressione sp1 - Ø11x35x5	2	
5	A80-059.ver	Spalla superiore sinistra verniciata	1	nero
6	A80-080.ver	Spalla posteriore	1	verniciato
7	VITE.TBEI.Z.M6x10	Vite TBEI zinc. M6x10mm	4	
8	C80-007	Carter superiore	1	
9	C80-015A	Carter AC80 - CLC90 per canalizzazione	1	
10	PFA-069	Carter fissaggio ventilatore	1	
11	GU.VAS	Guarnizione valvola antiscoppio	1	
12	A80-142	Guarnizione per tappo superiore isp. fumi	2	
13	A80-141.ver	TAPPO ISPEZIONE FUMI	2	nero
14	VENT.CENT.DX.76.108-48	VENTILATORE CENTRIFUGO DX cuscinetti 76-108/48	1	

 KLOVER FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Stufa a pellet AURA 80 CANALIZZATA		CODICE AC80	REVISIONE 1.7
	DESCRIZIONE AURA 80 CANALIZZATA - Mod. AC80			QUANTITA' 1
	SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 SCALA 1:8	PESO PEZZO (Kg.) 97.10	AUTORE	
	FORMATO FOGLIO A3	NOTE		

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.


Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	VENT.CENT.DX.85.62-47	Ventilatore centrifugo DX cuscinetti HT 85-62/47	1	
2	C80-001S.ver	Flangia uscita aria assemblata verniciato	1	nero
3	C80-008	Carter esterno per vent. canaliz.	1	
4	C80-009	Carter inferiore vent. canaliz.	1	
5	C80-010	Carter inferiore 2 vent. canaliz.	1	

VERSIONE 2022





Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
6	VCT-003S.ver	FLANGIA IMBOCCO QUADRO 54,6X45,5 D.80mm	1	nero
7	VCT-005	Carter inferiore vent. canaliz. Pt2	1	
8	VCT-006	Carter esterno per vent. canaliz. VCT	1	
9	VCT-007	Carter inferiore vent. canaliz. VCT	1	
10	VENT.CENT.DX.85.53-47-AB	VENTILATORE CENTRIFUGO DX AVB 85-62/47	1	

VERSIONE 2023




www.ersho-distribution.com

 KLOVER FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Stufa a pellet AURA 80 CANALIZZATA		CODICE AC80	REVISIONE 1.7
	DESCRIZIONE AURA 80 CANALIZZATA - Mod. AC80			QUANTITA' 1
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SVILUPPO (mm)	MATERIALE -	DATA
		SCALA 1:8	PESO PEZZO (Kg.) 97.10	AUTORE
NOTE				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.				




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-500S.ver	Basamento AURA 80	1	nero
2	A80-049	PIASTRA PORTA MOTORIDUTTORE	1	
3	COCLEA.BOCCA.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	1	
4	A80-061	PORTA CENTRALINA	1	
5	A80-008S.ver	Tube di aspirazione saldato	1	verniciato
6	A80-068	Guarnizione per gruppo coclea	1	
7	MICRO.R00.CF.CF-HT	MICROINTERR. RUOTA A 180° CON FILETTO, CON FASTON	1	
8	ASP.FUMI.T.VOL80	Aspiratore fumi assemblato su voluta D. 80	1	
9	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
10	RELE.30A.2C.SC	Relè a due contatti in scambio 30A	1	FINO AL 30/05/2022
11	A80-123.cro	Tube di posizionamento motoriduttore pulitore	4	cromato
12	TF1.A80	TUBO FUMI D.80 - 90° (45°+45°) 148x170 mm	1	
13	A80-T02.cro	Anello per azzeramento posizione brac.	1	cromato
14	MK.1.5-DR	Motoriduttore 1.5 giri/min Doppia Rotazione	1	
15	TF.FB80	FASCETTA DI BLOCCAGGIO AISI 304D.80 ESTERNO	1	
16	TF.G80	Guarnizione in silicone D.80	1	
17	ASP.FUMI.COND.P2-1uF	Condensatore P2.uF per aspiratore fumi	1	




DETTAGLIO A
SCALA 1 : 4





PRODOTTO Stufa a pellet AURA 80 CANALIZZATA		CODICE AC80	REVISIONE 1.7
DESCRIZIONE AURA 80 CANALIZZATA - Mod. AC80		QUANTITA' 1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:7	PESO PEZZO (Kg.) 97.10
NOTE		AUTORE	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-BRA	Braciere	1	
2	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
3	A80-FON	Fondello	1	
4	VITE.TCEI.M6X12	VITE TCEI M6X12 INOX	2	
5	A80-207	Piastrina di chiusura albero su braciere	1	
6	A80-COL	Collare fiamma	1	
7	VITE.TE.M8x16	VITE.TE.M8x16	1	



 FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Stufa a pellet AURA 80 CANALIZZATA		CODICE AC80	REVISIONE 1.7
	DESCRIZIONE AURA 80 CANALIZZATA - Mod. AC80			QUANTITA' 1
	SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:5	PESO PEZZO (Kg.) 97.10	AUTORE
NOTE				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.				




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	C80-006A	Serbatoio pellet completo CANALIZZATO ASSEMBLATO	1	
2	GU.EPDM.D15H30.1-3	Guarnizione epdiemme 60° ermetica D15 H30,5 sp 1-3 mm	1	L = 1.05 m
3	C80-021	Piastrina fissaggio ventola	1	
4	C80-022	Carter frontale serbatoio	1	
5	A80-066S.cro	Gruppo coclea saldato	1	*cromato
6	A80-300S.cro	Staffa fissaggio motoriduttore	1	*cromato
7	AVBD20xH10M6	Antivibrante in gomma D.20x10mm M6x14mm	2	
8	MAP1-T002.cro	BOCCOLA PER FISSAGGIO MOTORIDUTTORE CROMATA	1	cromato
9	MK.1.5	Motoriduttore 1.5 giri/min	1	
10	COCLEA.BOCCA	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	2	
11	COCLEA.cro	Coclea cromata	1	cromato
12	COCLEA.CAL	Calotta di chiusura alloggio coclea	1	




PRODOTTO Serbatoio 1 multi-air e gruppo coclea		CODICE	REVISIONE
DESCRIZIONE Serbatoio completo 1 multi-air di gruppo coclea		QUANTITA'	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	SCALA 1:5	PESO PEZZO (Kg.) 7.49	AUTORE
FORMATO FOGLIO A3		NOTE	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	1	L = 1.40 m
2	VET.A80	VETRO CERAMICO SERIGRAFATO 4X250X445mm A80	1	
3	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø9mm con calza acciaio	1	L = 1.70 m
4	A80-041	Ferma vetro AISI 430	1	
5	A80-098	Ferma vetro con porta guarnizione AISI 430	1	
6	T60-DOOR	Porta in ghisa Aura	1	
7	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø9 mm con calza acciaio	1	L = 0.26m



 KLOVER FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO CODICE PORTA.AURA		REVISIONE
		DESCRIZIONE Porta fuoco completa aura		QUANTITA'
SVILUPPO (mm)		MATERIALE		DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:7	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE
NOTE				

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.