







Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-500S.ver	Basamento AURA 80	1	nero
2	PIEDEREGPM8.D40	PIEDE REGOLABILE TRAPEZOIDALE D40 M8x27mm	4	
3	SCHE.EMERGENZA.WIFI.NL2.0	Scheda emergenza 2 tasti Wi-Fi senza logo	1	
4	FILTRO4A	Filtro antinterferenza con fusibili 4A	1	
5	TERM.SIC	Termostato di sicurezza acqua riarmo manuale 100+0-6°C	1	
6	A80-TOP	Top ghisa AURA 80	1	
7	A120-101S*	Pannello laterale destro saldato verniciato	1	*indicare colore
8	A120-102S*	Pannello laterale sinistro saldato verniciato	1	*indicare colore
9	A80-010S.ver	Cerniera portina pellet destra	1	nero
10	A80-009S.ver	Cerniera portina pellet sinistra	1	nero
11	A80-079.ver	Flangia di copertura superiore	1	nero
12	A80-011S.ver	Staffa sinistra coperchio saldata	1	nero
13	A80-012S.ver	Staffa destra coperchio saldata	1	nero
14	MLL.GAS	Molla a gas a compressione 180N	1	
15	A80-T14.cro	Distanziale molla a gas cromato	1	cromato
16	A80-118.ver	Staffetta a L per molla a gas	1	nero
17	A80-COP	Coperchio pellet	1	
18	A80-142	Guarnizione per tappo superiore isp. fumi	2	
19	A80-141.ver	TAPPO ISPEZIONE FUMI	2	nero
20	MORSETTO.TA-R	MORSETTO RAPIDO PER TERMOSTATO AMBIENTE	2	
21	PRESS.06	Pressostato 0.6 mbar	1	
22	A120-100.ver	Schiena Verniciata	1	nero
23	CBL-SERIALE	Interfaccia USB/SERIALE per gestione seriale	1	
24	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete neodimio D15xd3,2x3	2	
25	SOND.K.150/1500A	SONDA TIPO "K" - D.3 x 150mm - Cavo 1500mm ARMATO	1	

N° Rev.	Descrizione		Data	Disegnatore
 F U O C O E P A S S I O N E	PRODOTTO Stufa a pellet AURA 100 CANALIZZATA		CODICE AAC100	REVISIONE 1.1
	DESCRIZIONE AURA 100 CANALIZZATA - Mod. AC100			QUANTITA' 1
	SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
	classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:12	PESO PEZZO (Kg.) 57.85
NOTE				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.				





Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	GU.VAS	Guarnizione valvola antiscoppio	1	
2	VAS-01	Valvola antiscoppio A	2	
3	VAS-T01.cro	Perno filettato per valvola AS	2	cromato
4	MLLCP1x11x35	Molla a compressione sp1 - Ø11x35x5	2	
5	MICRO.R00.CF.CF-HT	MICROINTERR. RUOTA A 180° CON FILETTO,CON FASTON	1	
6	MAN.AGG.cro	Aggancio maniglia chiusura porta	1	cromato
7	A80-T11	Asta raschiatore	1	nero
8	A80-058S.ver	Spalla destra saldata	1	nero
9	A80-059.ver	Spalla superiore sinistra verniciata	1	nero
10	A80-089*	Frontalino superiore - pannello verniciato	1	*indicare colore
11	A80-080.ver	Spalla posteriore	1	verniciato
12	PORTA.AURA120	Porta fuoco completa aura 120	1	
13	MAN.A80	MANIGLIA PORTA AURA 80 ASSEMBLATA	1	*nero
14	VITE.TSPEI.Z.M6x20	Vite testa svasata piana esag. incass. zinc. M6x20	1	
15	A80-T12.cro	Nottolino per maniglia	1	*cromato
16	A120-029.ver	Gancio superiore porta	1	verniciato
17	A80-T01.cro	Perno/cerniera porta	2	cromato
18	A80-055.ver	Gancio porta inferiore	1	nero
19	A120-033.ver	Staffa cerniera porta inferiore	1	verniciato
20	T60-GRA	Griglia aria in ghisa	1	
21	A120-135.ver	Carter laterale destro	1	nero
22	A120-136.ver	Carter laterale sinistro MULTIAIR	1	verniciato
23	A80-111S.ver	Piastra candeletta saldato	1	nero
24	A80-034.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
25	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	2	L = 0.45 m
26	A120-002A*	FRONTALINO INFERIORE ASSEMBLATO verniciato	1	*indicare colore
27	A120-089	Leva micro-porta	1	
28	A120-T01.cro	Nottolino scorrimento per perno porta	2	*cromato
29	ACC.350.QUARZO.PS21C	RESISTENZA ACCENSIONE 330W QUARZO L100mm N/ERMETIC	1	
30	DADO.ABR.M6	Dado autobloccante M6 ribassato	1	
31	MICRO.R90.CF.CF	MICROINTERR. RUOTA A 90° FILETTO e FASTON	1	
32	A80-155	Guarnizione per gruppo candeletta	1	


 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE		REVISIONE		
		Stufa a pellet AURA 100 CANALIZZATA		AAC100		1.1		
		DESCRIZIONE					QUANTITA'	
		AURA 100 CANALIZZATA - Mod. AC100						
		SVILUPPO (mm)			MATERIALE		DATA	
		SCALA		PESO PEZZO (Kg.)		AUTORE		
		1:10		92.63				
classe di tolleranza				NOTE				
FORMATO FOGLIO								
ISO 22768/1		A3						

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	SCHE.L023.8K-128Kb	Scheda potenza L023_8-128Kb-con coperchio nero	1	
2	A80-115	Frangifiamma	1	
3	A80-008S.ver	Tubo di aspirazione saldato	1	verniciato
4	A120-061	PORTA CENTRALINA AURA 120	1	
5	R100-KIT-V	Kit refrattari r100	1	
6	RELE.30A.2C.SC	Relè a due contatti in scambio 30A	1	FINO AL 31/05/2022
7	R100-006A-FR.ver	Cassetto cenere RIVETTATO REA 100 FR	1	verniciato
8	VOLANTINOTFPM8A	Volantino tondo foro M8 passante acciaio brunito	2	
9	S80-122.ver	Rete per braciere SOFT 80	1	nero
10	ASP.FUMI.COND.P2-1uF	Condensatore P2.uF per aspiratore fumi	1	
11	GU.T.A9	GUARNIZIONE TRECCIA Ø9mm CON CALZA ACCIAIO	1	L=650mm
12	SCHE.ESPT055	Scheda espansione T055	1	



 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		Stufa a pellet AURA 100 CANALIZZATA		AAC100	1.1
		DESCRIZIONE		QUANTITA'	
		AURA 100 CANALIZZATA - Mod. AC100		1	
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
				-	
classe di tolleranza		SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE	
		1:9	57.85		
ISO 22768/1	FORMATO FOGLIO A3	NOTE			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-049	PIASTRA PORTA MOTORIDUTTORE	1	
2	A80-068	Guarnizione per gruppo coclea	1	
3	MICRO.R00.CF.CF-HT	MICROINTERR. RUOTA A 180° CON FILETTO,CON FASTON	1	
4	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
5	A80-T02.cro	Anello per azzeramento posizione brac.	1	cromato
6	ASP.FUMI.T.VOL80	Aspiratore fumi assemblato su voluta D. 80	1	
7	PFA-069	Carter fissaggio ventilatore	1	
8	TF1.A80	TUBO FUMI D.80 - 90° (45°+45°) 148x170 mm	1	
9	A80-123.cro	Tubo di posizionamento motoriduttore pulitore	4	cromato
10	C120-015A	Carter aria AURA120 CANALIZZATA	1	
11	C120-007	Carter superiore canalizzazione	1	
12	MK.1.5-DR	Motoriduttore 1.5 giri/min Doppia Rotazione	1	
13	TF.G80	Guarnizione in silicone D.80	1	
14	TF.FB80	FASCETTA DI BLOCCAGGIO AISI 304D.80 ESTERNO	1	
15	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	1	
16	VENT.CENT.DX.76.108-48	VENTILATORE CENTRIFUGO DX cuscinetti 76-108/48	1	



FUOCO E PASSIONE

PRODOTTO

Stufa a pellet AURA 100 CANALIZZATA

CODICE

AAC100

DESCRIZIONE

AURA 100 CANALIZZATA - Mod. AC100

SVILUPPO (mm)

MATERIALE

-

AUTORE

REVISIONE

1.1


QUANTITA'

1

DATA

classe di tolleranza

ISO 22768/1



FORMATO FOGLIO

A3

SCALA

1:9

PESO PEZZO (Kg.)


57.85

NOTE

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.


Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	VENT.CENT.DX.85.62-47	Ventilatore centrifugo DX cuscinetti HT 85-62/47	1	
2	C80-008	Carter esterno per vent. canaliz.	1	
3	C80-009	Carter inferiore vent. canaliz.	1	
4	C80-010	Carter inferiore 2 vent. canaliz.	1	
5	C80-001S.ver	Flangia uscita aria assemblata verniciato	2	nero
6	C120-008	Carter esterno per vent. can.	1	
7	C120-009	Carter inferiore canaliz. AC120	1	
8	C120-010	Carter inferiore 2 canaliz. AC120	1	
9	VENT.CENT.SX.85.62-47	Ventilatore centrifugo SX cuscinetti 85-62/47	1	

VERSIONE 2022




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
10	VCT-006	Carter esterno per vent. canaliz. VCT	1	
11	VCT-007	Carter inferiore vent. canaliz. VCT	1	
12	VCT-005	Carter inferiore vent. canaliz. Pt2	1	
13	VCT-008	Carter esterno per vent. canaliz. VCT SX	1	
14	VCT-009	Carter inferiore vent. canaliz. SX VCT	1	
15	VCT-010	Carter inferiore vent. canaliz. SX Pt2	1	
16	VCT-003S.ver	FLANGIA IMBOCCO QUADRO 54,6X45,5 D.80mm	2	nero
17	VENT.CENT.DX.85.53-47-AB	VENTILATORE CENTRIFUGO DX AVB 85-62/47	1	
18	VENT.CENT.SX.85.53-47-AB	VENTILATORE CENTRIFUGO SX AVB 85-62/47	1	

VERSIONE 2023




PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
Stufa a pellet AURA 100 CANALIZZATA		AC100	1.1
DESCRIZIONE			QUANTITA'
AURA 100 CANALIZZATA - Mod. AC100			1
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
		-	
SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE	
1:9	57.85		
NOTE			




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-BRA	Braciere	1	
2	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
3	A80-FON	Fondello	1	
4	A80-207	Piastrina di chiusura albero su braciere	1	
5	A80-COL	Collare fiamma	1	
6	VITE.TCE.I.M6X12	VITE TCEI M6X12 INOX	2	
7	VITE.TE.M8x16	VITE.TE.M8x16	1	

KLOVER® FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		Stufa a pellet AURA 100 CANALIZZATA		AAC100	1.1
		DESCRIZIONE		QUANTITA'	
		AURA 100 CANALIZZATA - Mod. AC100		1	
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza		SCALA		AUTORE	
ISO 22768/1		1:5	PESO PEZZO (Kg.)	-	
FORMATO FOGLIO		57.85			
A3		NOTE			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	AC100-006A	Serbatoio pellet completo canalizzato AC100	1	
2	GU.EPDM.D15H30.1-3	Guarnizione epidemme 60° ermetica D15 H30,5 sp 1-3 mm	1	L = 1.05 m
3	A80-066S.cro	Gruppo coclea saldato	1	*cromato
4	A80-300S.cro	Staffa fissaggio motoriduttore	1	*cromato
5	AVBD20xH10M6	Antivibrante in gomma D.20x10mm M6x14mm	2	
6	MK.1.5	Motoriduttore 1.5 giri/min	1	
7	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	2	
8	MAP1-T002.cro	BOCCOLA PER FISSAGGIO MOTORIDUTTORE CROMATA	1	cromato
9	VITE.TCE.I.M6X12	VITE TCEI M6X12 INOX	1	
10	COCLEA.cro	Coclea cromata	1	cromato
11	COCLEA.CAL	Calotta di chiusura alloggio coclea	1	




PRODOTTO Stufa a pellet AURA100 MULTIAIR		CODICE AC100-006A	REVISIONE 0
DESCRIZIONE Serbatoio pellet completo canalizzato AC100			QUANTITA' 1
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA 08/03/2021
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:6	PESO PEZZO (Kg.) 8.54
		AUTORE Andrea	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	1	L = 1.40 m
2	VET.A120	Vetro serigrafato porta 4x250x445 mm	1	
3	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø9mm con calza acciaio	1	L = 1.70 m
4	A80-041	Ferma vetro AISI 430	2	
5	T60-DOOR	Porta in ghisa Aura	1	



KLOVER[®] FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE	
		DESCRIZIONE				QUANTITA'
		Porta fuoco completa aura 120				
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA	
classe di tolleranza ISO 22768/1		SCALA 1:6	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE		
	FORMATO FOGLIO A3	NOTE				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.						