






Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	C90-003S	Basamento assemblato CLASS 90	1	
2	C90-018.ver	Flangia di copertura superiore verniciato	1	nero
3	SCHE.EMERGENZA.WIFI.NL2.0	Scheda emergenza 2 tasti Wi-Fi senza logo	1	
4	FILTRO4A	Filtro antinterferenza con fusibili 4A	1	
5	TERM.SIC	Termostato di sicurezza acqua riarmo manuale 100+0-6°C	1	
6	C90-005.ver	Schiena CLASS 90 verniciato	1	nero
7	C90-042*	Laterale class sx/dx Maiolica	4	*indicare colore
8	C90-007	Testa in ghisa	1	
9	C90-004S.ver	Sportello pellet saldato	1	verniciato
10	C90-005S.ver	Cerniera sportello pellet completa	2	verniciato
11	C90-006S.ver	Piantone anteriore saldato	2	verniciato
12	C90-007S.ver	Piantone posteriore saldato	2	verniciato
13	BV22-T001.cro	Perno per portina ispezione/pellet bv22	8	cromato
14	MORSETTO.TA-R	MORSETTO RAPIDO PER TERMOSTATO AMBIENTE	1	
15	C90-008	Basamento class 90	1	
16	C90-034	Piedino class 90	4	
17	PRESS.06	Pressostato 0.6 mbar	1	
18	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete neodimio D15xd3,2x3	2	
19	C90-058.ver	L di fissaggio maioliche	4	verniciato
20	CBL-SERIALE	Interfaccia USB/SERIALE per gestione seriale	1	
21	MICRO.P.CF.CF	MICROINTERUTTORE PULSANTE c/FILETTO c/FASTON	1	

N° Rev.		Descrizione		Data	Disegnatore	
 F U O C O E P A S S I O N E		PRODOTTO Stufa a pellet CLASS90		CODICE CL90	REVISIONE 1.7	
		DESCRIZIONE Stufa a pellet CL90				QUANTITA'
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA	
classe di tolleranza ISO 22768/1		SCALA 1:10	PESO PEZZO (Kg.) 148.06	AUTORE		
	FORMATO FOGLIO A3	NOTE				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.						



DETTAGLIO A
SCALA 1 : 5




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-111S.ver	Piastra candeletta saldato	1	nero
2	A80-058.ver	Spalla superiore destra saldata	1	verniciato
3	A80-059.ver	Spalla superiore sinistra verniciata	1	nero
4	VITE.TBEI.Z.M6x12	Vite testa bombata esagono incassato zinc. M6x12mm	8	
5	A80-008S.ver	Tubo di aspirazione saldato	1	verniciato
6	A80-080.ver	Spalla posteriore	1	verniciato
7	SOND.K.150/1500A	SONDA TIPO "K" - D.3 x 150mm - Cavo 1500mm ARMATO	1	
8	PORTA.CLASS90	Porta fuoco completa CLASS 90	1	
9	A80-T12.cro	Nottolino per maniglia	1	*cromato
10	VITE.TSPEI.Z.M6x20	VITE TESTA SVAS.PIANA ESAG.INCAS.M6x20	1	
11	DADO.ABR.M6	Dado autobloccante M6 ribassato	1	
12	MAN.A80	MANIGLIA PORTA AURA 80 ASSEMBLATA	1	*nero
13	C90-043*	Frontalino superiore	1	*indicare colore
14	C90-002S.ver	Griglia frontale aria class 90	1	verniciato
15	C90-044*	Frontalino inferiore CLASS 90	1	*indicare colore
16	C90-027.ver	L di fissaggio micro porta verniciato	1	nero
17	C90-028.ver	Retro maiolica inferiore	1	nero
18	C90-029.ver	Retro porta maiolica superiore	1	verniciato
19	C90-030.ver	L superiore destra collegamento testa verniciato	1	nero
20	C90-031.ver	L superiore sinistra collegamento testa verniciato	1	nero
21	A80-142	Guarnizione per tappo superiore isp. fumi	2	
22	A80-141.ver	TAPPO ISPEZIONE FUMI	2	nero
23	A80-135.ver	Carter laterale destro	1	nero
24	A80-136.ver	Carter laterale sinistro	1	verniciato
25	MAN.AGG.C90.cro	Aggancio maniglia chiusura CLASS 90 cromato	1	cromato
26	MICRO.R90.CF.CF	MICROINTERR. RUOTA A 90° FILETTO e FASTON	1	
27	ACC.350.QUARZO.PS21C	RESISTENZA ACCENSIONE 330W QUARZO L100mm N/ERMETIC	1	
28	A80-155	Guarnizione per gruppo candeletta	1	




PRODOTTO Stufa a pellet CLASS90		CODICE CL90	REVISIONE 1.7
DESCRIZIONE Stufa a pellet CL90		QUANTITA' -	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:10	PESO PEZZO (Kg.) 148.06
NOTE		AUTORE	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	C90-054.ver	GANCIO PORTA INFERIORE	1	nero
2	C90-055.ver	GANCIO PORTA SUPERIORE	1	nero
3	A80-T01.cro	Perno/cerniera porta	2	cromato
4	GU.VAS	Guarnizione valvola antiscoppio	1	
5	VAS-01	Valvola antiscoppio A	1	
6	VAS-T01.cro	Perno filettato per valvola AS	2	cromato
7	MLLCP1x11x35	Molla a compressione sp1 - Ø11x35x5	2	
8	A80-061	PORTA CENTRALINA	1	
9	A80-034.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
10	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	1	L = 0.45 m
11	VITE.TBEI.Z.M6x16	Vite TBEI zinc. M6x16mm	8	
12	SCHE.L023.8K-128Kb	Scheda potenza L023_8-128Kb-con coperchio nero	1	
13	A80-073.ver	Cassetto cenere	1	nero
14	A80-T11	Asta raschiatore	1	nero
15	A80-KIT-V	KIT VERMICULITI A80 / CL90	1	
16	A80-115	Frangifiamma	1	
17	RELE.30A.2C.SC	Relè a due contatti in scambio 30A	1	FINO AL 31/05/2022
18	ASP.FUMI.COND.P2-1uF	Condensatore P2.uF per aspiratore fumi	1	
19	S80-122.ver	Rete per braciere SOFT 80	1	nero


 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		Stufa a pellet CLASS90		CL90	1.7
		DESCRIZIONE			
		Stufa a pellet CL90			-
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
				-	
classe di tolleranza		SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE	
		1:8	148.06		
ISO 22768/1	FORMATO FOGLIO A3	NOTE			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	1	
2	A80-068	Guarnizione per gruppo coclea	1	
3	ASP.FUMI.T.VOL80	Aspiratore fumi assemblato su voluta D. 80	1	
4	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
5	PFA-069	Carter fissaggio ventilatore	1	
6	A80-123.cro	Tubo di posizionamento motoriduttore pulitore	4	cromato
7	A80-128A	Carter aria assemblato	1	
8	TF1.A80	TUBO FUMI D.80 - 90° (45°+45°) 148x170 mm	1	
9	A80-049	PIASTRA PORTA MOTORIDUTTORE	1	
10	MK.1.5-DR	Motoriduttore 1.5 giri/min Doppia Rotazione	1	
11	VENT.CENT.DX.76.108-48	VENTILATORE CENTRIFUGO DX cuscinetti 76-108/48	1	
12	A80-T02.cro	Anello per azzeramento posizione brac.	1	cromato
13	MICRO.R00.CF.CF-HT	MICROINTERR. RUOTA A 180° CON FILETTO,CON FASTON	1	

 F U O C C O E P A S S I O N E		PRODOTTO		CODICE		REVISIONE	
		Stufa a pellet CLASS90		CL90		1.7	
		DESCRIZIONE				QUANTITA'	
		Stufa a pellet CL90				-	
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE		DATA	
				-			
classe di tolleranza ISO 22768/1				SCALA		AUTORE	
		FORMATO FOGLIO		PESO PEZZO (Kg.)			
A3		NOTE		1:10		148.06	


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-BRA	Braciere	1	
2	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
3	A80-207	Piastrina di chiusura albero su braciere	1	
4	VITE.TCE.I.M6X12	VITE TCEI M6X12 INOX	2	
5	A80-FON	Fondello	1	
6	A80-COL	Collare fiamma	1	
7	VITE.TE.M8x16	VITE.TE.M8x16	1	




PRODOTTO Stufa a pellet CLASS90		CODICE CL90	REVISIONE 1.7
DESCRIZIONE Stufa a pellet CL90			QUANTITA' -
SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:5	PESO PEZZO (Kg.) 148.06
		AUTORE	




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-010A	Serbatoio pellet completo	1	
2	COCLEA.cro	Coclea cromata	1	cromato
3	GU.EPDM.D15H30.1-3	Guarnizione epidiemme 60° ermetica D15 H30,5 sp 1-3 mm	1	L = 1.05 m
4	AVBD20xH10M6	Antivibrante in gomma D.20x10mm M6x14mm	2	
5	MK.1.5	Motoriduttore 1.5 giri/min	1	
6	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	2	
7	MAP1-T002.cro	BOCCOLA PER FISSAGGIO MOTORIDUTTORE CROMATA	1	cromato
8	COCLEA.CAL	Calotta di chiusura alloggio coclea	1	
9	A80-066S.cro	Gruppo coclea saldato	1	*cromato
10	A80-300S.cro	Staffa fissaggio motoriduttore	1	*cromato

KLOVER® FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE	
		DESCRIZIONE			QUANTITA'	
		Serbatoio completo di gruppo coclea				
classe di tolleranza ISO 22768/1			SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
			SCALA 1:7	PESO PEZZO (Kg.) 5.65	AUTORE	
			FORMATO FOGLIO A3		NOTE	
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.						



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	C90-001S.ver	ASSIEME GRUPPO PORTA SALDATA	1	verniciato
2	VET.C90	Vetro ceramico serigrafato 4x334x607mm class 90	1	
3	C90-011.ver	L DI FISSAGGIO VETRO SUPERIORE	2	*verniciato
4	C90-056.ver	L di fissaggio vetro DX	1	verniciato
5	C90-012.ver	L di fissaggio vetro SX	1	verniciato
6	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø9 mm con calza acciaio	1	L = 1.70 m
7	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø9mm con calza acciaio	1	L = 0.30 m
8	C90-060	Angolo pulizia vetro	1	

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE 0
		DESCRIZIONE Porta fuoco completa CLASS 90			QUANTITA'
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:6	PESO PEZZO (Kg.) 9.392	AUTORE	
		NOTE			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					