



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	PRESS.06	Pressostato 0.6 mbar	1	
2	DA-071	PROTEZIONE MOTORE ASPIRATORE FUMI	1	
3	DA-083	PIANTONE POSTERIORE DESTRO	1	
4	DA-084	PIANTONE POSTERIORE SINISTRO	1	
5	DA-086	PIANTONE ANTERIORE DESTRO	1	
6	DA-090	PIANTONE ANTERIORE SINISTRO	1	
7	DA-093.ver	Supporto pannello laterale	2	nero
8	DA-094.ver	L SUPPORTO LATERALE SX	2	nero
9	DA-095	Spalla laterale superiore	2	
10	DA-100.ver	L PANNELLO FRONTALE LATERALE DX	2	nero
11	DA-101.ver	L pannello laterale frontale sx	2	nero
12	ASP.FUMI.COND.P2-1uF	Condensatore P2.uF per aspiratore fumi	1	
13	DA-107	Z LATERALE SINISTRA INFERIORE	1	
14	DA-108	PANNELLO LATERALE DESTRO INTERNO	1	
15	DA-069.ver	PARTE ARROTONDATA INFERIORE DIVA SLIM AIR	1	nero
16	DA-116.ver	PARTE 2 ARROTONDATA INFERIORE DIVA SLIM AIR	1	nero
17	DA-117	PROTEZIONE ASPIRATORE FUMI PT.2	1	
18	DA-165	PROTEZIONE FRONTALE DX	1	
19	DA-082	SUPPORTO LATERALE SX INFERIORE	1	

 KLOVER FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR WOOD		CODICE WOODSW-001	REVISIONE 0
	DESCRIZIONE Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR WOOD			QUANTITA' 1
	SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:10	PESO PEZZO (Kg.) 75.34	AUTORE
NOTE				


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

DETTAGLIO A
SCALA 1:5




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-073.ver	Cassetto cenere	1	nero
2	DA-103.ver	L FISSAGGIO MICRO PORTA	1	
3	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	1	L = 0.45 m
4	A80-034.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
5	DA-016.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
6	SCHE.L023.8K-128Kb	Scheda potenza L023_8-128Kb-con coperchio nero	1	
7	DA-085	SPALLA SUPERIORE POSTERIORE	1	
8	DA-088	SPALLA FRONTALE SUPERIORE	1	
9	DA-095	Spalla laterale superiore	1	
10	DA-097	Supporto supeiore testa	2	
11	DA-104	PORTA CENTRALINA	1	
12	RELE.30A.2C.SC	Relè a due contatti in scambio 30A	1	FINO AL 31/05/2022
13	DA-164	PROTEZIONE FRONTALE SX	1	
14	DA-165	PROTEZIONE FRONTALE DX	1	
15	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete neodimio D15xd3,2x3	7	




PRODOTTO Stufa a pellet DIVA SLIM MULTI AIR WOOD		CODICE WOODSW-001	REVISIONE 1
DESCRIZIONE Stufa a pellet DIVA SLIM MULTI AIR WOOD		QUANTITA' 1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:9	PESO PEZZO (Kg.) 68.15
NOTE		AUTORE	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	ASP.FUMI.T.VOL80	Aspiratore fumi assemblato su voluta D. 80	1	
2	A80-111S.ver	Piastra candeletta saldato	1	nero
3	C90-054.ver	GANCIO PORTA INFERIORE	1	nero
4	C90-055.ver	GANCIO PORTA SUPERIORE	1	nero
5	MAN.AGG.C90.cro	Aggancio maniglia chiusura CLASS 80 cromato	1	
6	DA-021	FRANGI-FIAMMA	1	
7	A120-T01.cro	Nottolino scorrimento per perno porta	2	*cromato
8	MICRO.R90.CF.CF	MICROINTERR. RUOTA A 90° FILETTO e FASTON	1	
9	DA-099	LEVA MICRO PORTA	1	
10	DA-KIT-V	KIT VERMICULITE DIVA SLIM AIR	1	
11	DA-114.ver	Z TENUTA PANNELLO LATERALE DESTRO	1	nero
12	DA-115.ver	Z TENUTA PANNELLO LATERALE SINISTRO	1	nero
13	DA-020	SUPPORTO SCHEDA EMERGENZA	1	
14	SCHE.EMERGENZA.WIFI.NL2.0	Scheda emergenza 2 tasti Wi-Fi senza logo	1	
15	MORSETTO.TA-R	MORSETTO RAPIDO PER TERMOSTATO AMBIENTE	2	
16	DA-127	STAFFA FISSAGGIO PANNELLO FRONT. SUP.	2	
17	A80-141.ver	TAPPO ISPEZIONE FUMI	2	nero
18	A80-142	Guarnizione per tappo superiore isp. fumi	2	
19	A80-T11	Asta raschiatore	1	nero
20	FILTRO4A	Filtro antinterferenza con fusibili 4A	1	
21	CBL-SERIALE	Interfaccia USB/SERIALE per gestione seriale	1	
22	TERM.SIC	Termostato di sicurezza acqua riarmo manuale 100+0-6°C	1	
23	SOND.K.150/1500A	SONDA TIPO "K" - D.3 x 150mm - Cavo 1500mm ARMATO	1	
24	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete neodimio D15xd3,2x3	4	
25	DA-004S.ver	Tubo di aspirazione saldato	1	
26	ACC.350.QUARZO.PS21C	RESISTENZA ACCENSIONE 330W QUARZO L100mm NERMETIC	1	
27	KIT.TFS.DSA	Kit scarico fumi superiore	1	*opzionale
28	TF1.A80	TUBO FUMI D.80 - 90° (45°+45°) 148x170 mm	1	
29	INSERTO.FIL.Z.M6	inserto filettato acciaio zincatozigrinato M6	4	
30	A80-155	Guarnizione per gruppo candeletta	1	
31	DA-162	Carter canalizzazione superiore	1	
32	DA-163	PIASTRA SUPERIORE CHIUSURA CANALIZZAZIONE	1	



PRODOTTO Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR WOOD		CODICE SCW-001	REVISIONE 1
DESCRIZIONE Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR WOOD		QUANTITA' 1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 SCALA 1:12	PESO PEZZO (Kg.) 61.78	AUTORE
FORMATO FOGLIO A3		NOTE	


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

DETTAGLIO A
SCALA 1:5




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-049	PIASTRA PORTA MOTORIDUTTORE	1	
2	A80-T02.cro	Anello per azzeramento posizione bracc.	1	cromato
3	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	1	
4	MICRO.R00.CF.CF-HT	MICROINTERR. RUOTA A 180° CON FILETTO, CON FASTON	1	
5	DA-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
6	A80-123.cro	Tubo di posizionamento motoriduttore pulitore	4	cromato
7	VAS-T01.cro	Perno filettato per valvola AS	2	cromato
8	VAS-01	Valvola antiscoppio A	1	
9	GU.VAS	Guarnizione valvola antiscoppio	1	
10	MLLCP1x11x35	Molla a compressione sp1 - Ø11x35x5	2	
11	VENT.CENT.SX.76.108-48	Ventilatore centrifugo SX cuscinetti 76-108/48	1	
12	DA-011A.ver	Carter posteriore assemblato DA	1	
13	DA-BSM.ver	Basamento.ass. diva slim air	1	nero
14	DA-074	CARTER FISSAGGIO VENTILATORE	1	
15	DA-078	CARTER LATERALE SX CORPO	1	
16	DA-006A	CARTER LATERALE SINISTRO ASSEMBLATO	1	
17	MK.1.5-DR	Motoriduttore 1.5 giri/min Doppia Rotazione	1	
18	DA-161	Leva per supporto pietra	2	
19	VITE TE M8x30	Vite testa esagonale M8X30mm	1	
20	ROND.P.Z.M6	Rondella piana zincata M6 D16 mm	4	
21	DADO.Z.M8	DADO ZINCATO M8	2	
22	DADO.AB.M6	Dado autobloccante M6	2	
23	VITE.TBEI.Z.M6x16	Vite TBEI zinc. M6x16mm	2	
24	DA-109	Attacco ventilatore	1	
25	VENT.CENT.DX.85.62-47	Ventilatore centrifugo DX cuscinetti HT 85-62/47	1	
26	C80-001S.ver	Flangia uscita aria assemblata verniciato	1	nero
27	TF2.DSA	CURVA 90° CANALIZZAZIONE COLORE NERO	1	nero
28	A80-068	Guarnizione per gruppo coclea	1	



PRODOTTO Stufa a pellet DIVA SLIM MULTI AIR WOOD		CODICE SCW-001	REVISIONE 1
DESCRIZIONE Stufa a pellet DIVA SLIM MULTI AIR WOOD		QUANTITA' 1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:9	PESO PEZZO (Kg.) 50.85
NOTE		AUTORE	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-COL	Collare fiamma	1	
2	A80-FON	Fondello	1	
3	DA-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
4	A80-BRA-DA	Braciere in ghisa mod.diva air	1	
5	A80-207	Piastrina di chiusura albero su braciere	1	
6	VITE.TCEI.M6X12	VITE TCEI M6X12 INOX	2	
7	VITE.TE.M8x16	VITE.TE.M8x16	1	




PRODOTTO Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR WOOD		CODICE SCW-001	REVISIONE 1
DESCRIZIONE Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR WOOD			QUANTITA' 1
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1		SCALA 1:5	PESO PEZZO (Kg.) 46.85
FORMATO FOGLIO A3		NOTE	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	DA-003A	Serbatoio pellet assemblato	1	
2	GU.EPDM.D15H30.1-3	Guarnizione epidemme 60° ermetica D15 H30,5 sp 1-3 mm	1	L = 1.05 m
3	A80-066S.cro	Gruppo coclea saldato	1	*cromato
4	A80-300S.cro	Staffa fissaggio motoriduttore	1	*cromato
5	AVBD20xH10M6	Antivibrante in gomma D.20x10mm M6x14mm	2	
6	COCLEA.CAL	Calotta di chiusura alloggio coclea	1	
7	MK.1.5	Motoriduttore 1.5 giri/min	1	
8	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	2	
9	MAP1-T002.cro	BOCCOLA PER FISSAGGIO MOTORIDUTTORE CROMATA	1	cromato
10	COCLEA.cro	Coclea cromata	1	cromato



PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
DESCRIZIONE Serbatoio completo di gruppo coclea DA		QUANTITA'	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:7 PESO PEZZO (Kg.) 2.05	AUTORE
NOTE			


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	DA-002S.ver	ASSIEME GRUPPO PORTA SALDATA	1	*verniciato
2	VET.DSA	VETRO CERAMICO SERIGRAFATO 4X334X682mm DSA	1	
3	C90-011.ver	L DI FISSAGGIO VETRO SUPERIORE	2	*verniciato
4	DA-056.ver	L FISSAGGIO VETRO LATERALE SINISTRO	1	
5	DA-012.ver	L DI FISSAGGIO VETRO DX	1	*verniciato
6	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø9mm con calza acciaio	1	L = 1.8 m
7	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø9mm con calza acciaio	1	L = 0.30 m

www.ersho-distribution.com




PRODOTTO DESCRIZIONE Porta fuoco completa DIVA SLIM AIR SVILUPPO (mm)		CODICE DA-002A	REVISIONE QUANTITA' DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:6	PESO PEZZO (Kg.) 9.650 AUTORE
NOTE			

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	DA-007S.ver		1	verniciato
2	DA-073.ver	Ferma vetro superiore/inferiore laterale	2	verniciato
3	VET.DSA.TEM	Vetro temperato serig. 4x268x753mm DSA	1	

www.ersho-distribution.com

	PRODOTTO Stufa a pellet DIVA AIR		CODICE DA-005A	REVISIONE 0
	DESCRIZIONE Pannello laterale assemblato			QUANTITA' 2
	SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1		SCALA 1:5	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE
FORMATO FOGLIO A3		NOTE		

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.