





Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	PORTA.DSA	Porta fuoco completa DIVA SLIM AIR	1	
2	MAN.A80	MANIGLIA PORTA AURA 80 ASSEMBLATA	1	*nero
3	A80-T12.cro	Nottolino per maniglia	1	*cromato
4	VITE.TSPEI.Z.M6x20	VITE TESTA SVAS.PIANA ESAG.INCAS.M6x20	1	
5	DADO.ABR.M6	Dado autobloccante M6 ribassato	1	
6	DA-006Smb	Pannello laterale	2	*nero
8	DA-102	SCHIENA	1	
9	DA-106	L POSTERIORE SCHIENA	1	
10	DA-118	STAFFA FISSAGGIO MURO	1	
11	DA-505S.ver	Griglia superiore	1	*nero
12	DA-008S.ver	Sportello pellet saldato	1	*nero
13	PIEDEREGPM10	PIEDE REGOLABILE PIATTO 40 M10X32 M	4	
14	DA-005S.ver	GRIGLIA FRONTALE ARIA	1	*nero
17	INSERTO.FIL.Z.M6	inserto filettato acciaio zincatozigrinato M6	6	
18	DA-270.ver	TESTA DIVA/ASTRA PARTE 1	1	*nero
19	DA-271.ver	TESTA DIVA/ASTRA diam. 80 mm parte 2	1	*nero
20	DA-017A*	Frontalino superiore pietra TOTAL	1	*indicare colore
21	DA-018A*	Frontalino inferiore pietra assemblato TOTAL	1	*indicare colore
22	DA-012A	Fianco laterale in pietra DESTRO assemblato	1	*indicare colore
23	DA-013A*	Laterale in pietra sinistro	1	*indicare colore

N° Rev.	Descrizione	Data	Disegnatore
	PRODOTTO Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR STONE	CODICE DA-CS-001	REVISIONE 0
	DESCRIZIONE Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR STONE		QUANTITA' 1
	SVILUPPO (mm)	MATERIALE	DATA
	SCALA 1:15	PESO PEZZO (Kg.) 143.11	AUTORE
classe di tolleranza ISO 22768/1	FORMATO FOGLIO A3	NOTE	
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.			




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-073.ver	Cassetto cenere	1	nero
2	DA-103.ver	L FISSAGGIO MICRO PORTA	1	
3	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	1	L = 0.45 m
4	A80-034.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
5	DA-016.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
6	SCHE.L023.8K-128Kb	Scheda potenza L023_8-128Kb-con coperchio nero	1	
7	PRESS.06	Pressostato 0.6 mbar	1	
8	DA-071	PROTEZIONE MOTORE ASPIRATORE FUMI	1	
9	DA-083	PIANTONE POSTERIORE DESTRO	1	
10	DA-084	PIANTONE POSTERIORE SINISTRO	1	
11	DA-085	SPALLA SUPERIORE POSTERIORE	1	
12	DA-088	SPALLA FRONTALE SUPERIORE	1	
13	DA-086	PIANTONE ANTERIORE DESTRO	1	
14	DA-090	PIANTONE ANTERIORE SINISTRO	1	
15	DA-093.ver	Supporto pannello laterale	2	nero
16	DA-094.ver	L SUPPORTO LATERALE SX	2	nero
17	DA-095	Spalla laterale superiore	2	
18	DA-097	Supporto supeiore testa	2	
19	MICRO.R90.CF.CF	MICROINTERR. RUOTA A 90° FILETTO e FASTON	1	
20	DA-104	PORTA CENTRALINA	1	
21	ASP.FUMI.COND.P2-1uF	Condensatore P2.uF per aspiratore fumi	1	
22	DA-107	Z LATERALE SINISTRA INFERIORE	1	
23	DA-108	PANNELLO LATERALE DESTRO INTERNO	1	
24	DA-069.ver	PARTE ARROTONDATA INFERIORE DIVA SLIM AIR	1	nero
25	DA-116.ver	PARTE 2 ARROTONDATA INFERIORE DIVA SLIM AIR	1	nero
26	RELE.30A.2C.SC	Relè a due contatti in scambio 30A	1	FINO AL 31/05/2022
27	DA-117	PROTEZIONE ASPIRATORE FUMI PT.2	1	
28	DA-126	STAFFA PORTA MICROINTERRUTTORE	1	
29	DA-082	SUPPORTO LATERALE SX INFERIORE	1	
30	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete neodimio D15xd3,2x3	3	
31	MICRO.P.CF.CF	MICROINTERUTTORE PULSANTE c/FILETTO c/FASTON	1	



FUOCO E PASSIONE

classe di tolleranza
ISO 22768/1



FORMATO FOGLIO
A3

PRODOTTO
Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR STONE

DESCRIZIONE
Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR STONE

SVILUPPO (mm)

CODICE
05CS-001

MATERIALE

AUTORE

REVISIONE
0

QUANTITA'
1


DATA

SCALA
1:10

PESO PEZZO (Kg.)
77.55

NOTE

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	ASP.FUMI.T.VOL80	Aspiratore fumi assemblato su voluta D. 80	1	
2	A80-111S.ver	Piastra candeletta saldato	1	nero
3	C90-054.ver	GANCIO PORTA INFERIORE	1	nero
4	C90-055.ver	GANCIO PORTA SUPERIORE	1	nero
5	DA-021	FRANGI-FIAMMA	1	
6	A120-T01.cro	Nottolino scorrimento per perno porta	2	*cromato
7	MICRO.R90.CF.CF	MICROINTERR. RUOTA A 90° FILETTO e FASTON	1	
8	DA-099	LEVA MICRO PORTA	1	
9	DA-KIT-V	KIT VERMICULITE DIVA SLIM AIR	1	
10	DA-142.ver	Z sinistra supporto frontale laterale pietra	1	
11	DA-020	SUPPORTO SCHEDA EMERGENZA	1	
12	SCHE.EMERGENZA.WIFI.NL2.0	Scheda emergenza 2 tasti Wi-Fi senza logo	1	
13	MORSETTO.TA-R	MORSETTO RAPIDO PER TERMOSTATO AMBIENTE	2	
14	DA-127	STAFFA FISSAGGIO PANNELLO FRONT. SUP.	2	
15	A80-141.ver	TAPPO ISPEZIONE FUMI	2	nero
16	A80-142	Guarnizione per tappo superiore isp. fumi	2	
17	A80-T11	Asta raschiatore	1	nero
18	FILTRO4A	Filtro antinterferenza con fusibili 4A	1	
19	CBL-SERIALE	Interfaccia USB/SERIALE per gestione seriale	1	
20	TERM.SIC	Termostato di sicurezza acqua riarmo manuale 100+0-6°C	1	
21	SOND.K.150/1500A	SONDA TIPO "K" - D.3 x 150mm - Cavo 1500mm ARMATO	1	
22	DA-004S.ver	Tubo di aspirazione saldato	1	
23	ACC.350.QUARZO.PS21C	RESISTENZA ACCENSIONE 330W QUARZO L100mm N/ERMETIC	1	
24	KIT.TFS.DSA	Kit scarico fumi superiore	1	*opzionale
25	TF1.A80	TUBO FUMI D.80 - 90° (45°+45°) 148x170 mm	1	
26	INSERTO.FIL.Z.M6	inserto filettato acciaio zincatozigrinato M6	4	
27	DA-162	Carter canalizzazione superiore	1	
28	DA-163	PIASTRA SUPERIORE CHIUSURA CANALIZZAZIONE	1	
29	A80-155	Guarnizione per gruppo candeletta	1	
30	MAN.AGG.C90.cro	Aggancio maniglia chiusura CLASS 80 cromato	1	



FUOCO E PASSIONE

classe di tolleranza

ISO 22768/1



FORMATO FOGLIO

A3

PRODOTTO

Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR STONE

DESCRIZIONE

Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR STONE

SVILUPPO (mm)

SCALA

1:12

PESO PEZZO (Kg.)

62.17

NOTE

CODICE

DA-CS-001

MATERIALE

REVISIONE

0


QUANTITA'

1


DATA


AUTORE

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.





Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-049	PIASTRA PORTA MOTORIDUTTORE	1	
2	A80-T02.cro	Anello per azzeramento posizione brac.	1	cromato
3	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	1	
4	MICRO.R00.CF.CF-HT	MICROINTERR. RUOTA A 180° CON FILETTO,CON FASTON	1	
5	DA-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
6	A80-123.cro	Tube di posizionamento motoriduttore pulitore	4	cromato
7	VAS-T01.cro	Perno filettato per valvola AS	2	cromato
8	VAS-01	Valvola antiscoppio A	1	
9	GU.VAS	Guarnizione valvola antiscoppio	1	
10	MLLCP1x11x35	Molla a compressione sp1 - Ø11x35x5	2	
11	VENT.CENT.SX.76.108-48	Ventilatore centrifugo SX cuscinetti 76-108/48	1	
12	DA-011A.ver	Carter posteriore assemblato DA	1	
13	DA-BSM.ver	Basamento.ass. diva slim air	1	nero
14	DA-074	CARTER FISSAGGIO VENTILATORE	1	
15	DA-078	CARTER LATERALE SX CORPO	1	
16	DA-006A	CARTER LATERALE SINISTRO ASSEMBLATO	1	
17	MK.1.5-DR	Motoriduttore 1.5 giri/min Doppia Rotazione	1	
18	DA-161	Leva per supporto pietra	2	
19	VITE TE M8x30	Vite testa esagonale M8X30mm	1	
20	ROND.P.Z.M6	Rondella piana zincata M6 D16 mm	4	
21	DADO.Z.M8	DADO ZINCATO M8	2	
22	DADO.AB.M6	Dado autobloccante M6	2	
23	VITE.TBEI.Z.M6x16	Vite TBEI zinc. M6x16mm	2	
24	DA-109	Attacco ventilatore	1	
25	VENT.CENT.DX.85.62-47	Ventilatore centrifugo DX cuscinetti HT 85-62/47	1	
26	C80-001S.ver	Flangia uscita aria assemblata verniciato	1	nero
27	TF2.DSA	CURVA 90° CANALIZZAZIONE COLORE NERO	1	nero
28	A80-068	Guarnizione per gruppo coclea	1	

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR STONE		05CS-001	0
		DESCRIZIONE		QUANTITA'	
		Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR STONE		1	
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
		SCALA		PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE
		1:9		50.82	
classe di tolleranza		FORMATO FOGLIO			
ISO 22768/1	A3	NOTE			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-COL	Collare fiamma	1	
2	A80-FON	Fondello	1	
3	DA-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
4	A80-BRA-DA	Braciere in ghisa mod.diva air	1	
5	A80-207	Piastrina di chiusura albero su braciere	1	
6	VITE.TCE.I.M6X12	VITE TCEI M6X12 INOX	2	
7	VITE.TE.M8x16	VITE.TE.M8x16	1	


 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR STONE		05CS-001	0
		DESCRIZIONE		QUANTITA'	
Stufa a pellet DIVA SLIM MULTIAIR STONE				1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE		DATA	
classe di tolleranza ISO 22768/1		SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE	
		1:5	46.85		
		FORMATO FOGLIO A3	NOTE		
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	DA-003A	Serbatoio pellet assemblato	1	
2	GU.EPDM.D15H30.1-3	Guarnizione epidiemme 60° ermetica D15 H30,5 sp 1-3 mm	1	L = 1.05 m
3	A80-066S.cro	Gruppo coclea saldato	1	*cromato
4	A80-300S.cro	Staffa fissaggio motoriduttore	1	*cromato
5	AVBD20xH10M6	Antivibrante in gomma D.20x10mm M6x14mm	2	
6	COCLEA.CAL	Calotta di chiusura alloggio coclea	1	
7	MK.1.5	Motoriduttore 1.5 giri/min	1	
8	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	2	
9	MAP1-T002.cro	BOCCOLA PER FISSAGGIO MOTORIDUTTORE CROMATA	1	cromato
10	COCLEA.cro	Coclea cromata	1	cromato

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		DESCRIZIONE Serbatoio completo di gruppo coclea DA			QUANTITA'
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:7	PESO PEZZO (Kg.) 2.05	AUTORE	
		NOTE			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					

Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	DA-002S.ver	ASSIEME GRUPPO PORTA SALDATA	1	*verniciato
2	VET.DSA	VETRO CERAMICO SERIGRAFATO 4X334X682mm DSA	1	
3	C90-011.ver	L DI FISSAGGIO VETRO SUPERIORE	2	*verniciato
4	DA-056.ver	L FISSAGGIO VETRO LATERALE SINISTRO	1	
5	DA-012.ver	L DI FISSAGGIO VETRO DX	1	*verniciato
6	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø9mm con calza acciaio	1	L = 1.8 m
7	GU.T.A9	Guarnizione treccia Ø9mm con calza acciaio	1	L = 0.30 m



PRODOTTO		CODICE DA-002A	REVISIONE
DESCRIZIONE Porta fuoco completa DIVA SLIM AIR			QUANTITA'
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	SCALA 1:6	PESO PEZZO (Kg.) 9.650	AUTORE
FORMATO FOGLIO A3	NOTE		

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.