






Oggetto	Codice esploso	Descrizione	Quantità	Commento
1	A80-500S.ver	Basamento AURA 80	1	nero
2	PIEDEREGPM8.D40	PIEDE REGOLABILE TRAPEZOIDALE D40 M8x27mm	4	
3	B70-007S.ver	Griglia frontale rea 100	1	verniciato
4	R100-089*	Frontalino superiore	1	*indicare colore
5	R100-058.ver	Disco di copertura uscita fumi sup.	1	verniciato
6	MAGNETE.NEODIMIO. 15x3,2x3	Magnete neodimio D15xd3,2x3	3	
7	R100-088S*	Frontalino inferiore REA 100	1	*indicare colore
8	B70-071.ver	Staffa cerniera porta inferiore	1	verniciato
9	OMA-100.ver	Schiena OMEGA AIR/MULTIAIR	1	verniciato
10	OMA-003S.ver	Cerniera sportello pellet completa DX-SX	2	verniciato
11	OMA-002	Testa superiore OMEGA	1	
12	OMA-016S.ver	Portina pellet OMEGA saldata	1	verniciato
13	OMA-018.ver	Flangia di copertura superiore verniciato	1	verniciato
14	OMA-001S.ver	Pannello laterale Dx completo PUNTATO	1	*indicare colore
15	OMA-002S.ver	Pannello laterale Sx completo PUNTATO	1	*indicare colore

N° Rev.	Descrizione		Data	Disegnatore
 FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Stufa a pellet OMEGA AIR		CODICE OMA-001	REVISIONE 1.0
	DESCRIZIONE Stufa a pellet OMEGA AIR			QUANTITA' 1
	SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA 01/10/2021
	classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:12	PESO PEZZO (Kg.) 117.99
NOTE				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.				



Ogg.	Codice	Descrizione	Quantità	Commento
1	VAS-01	Valvola antiscoppio A	2	
2	VAS-T01.cro	Perno filettato per valvola AS	2	cromato
3	MLLCP1x11x35	Molla a compressione sp1 - Ø11x35x5	2	
4	MAN.AGG.cro	Aggancio maniglia chiusura porta	1	cromato
5	ACC.350.QUARZO.PS21C	RESISTENZA ACCENSIONE 330W QUARZO L100mm N/ERMETIC	1	
6	SOND.K.150/1500A	SONDA TIPO "K" - D.3 x 150mm - Cavo 1500mm ARMATO	1	
7	MICRO.P.CF.CF	MICROINTERRUTTORE PULSANTE c/FILETTO c/FASTON	1	
8	MICRO.R90.CF.CF	MICROINTERR. RUOTA A 90° FILETTO e FASTON	2	
9	A80-111S.ver	Piastra candeletta saldato	1	nero
10	A80-034.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
11	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	1	L = 0.45 m
12	GU.VAS	Guarnizione valvola antiscoppio	2	
13	PORTA.REA	Porta fuoco completa rea	1	
14	A80-T12.cro	Nottolino per maniglia	1	*cromato
15	DADO.ABR.M6	Dado autobloccante M6 ribassato	1	
16	MAN.R100	MANIGLIA PER PORTA TONDA ASS. (prodotti aria)	1	*nero
17	A120-135.ver	Carter laterale destro	1	nero
18	A120-137.ver	Carter laterale sinistro AIR	1	nero
19	R100-108	Leva per micro-porta	1	
20	A120-T01.cro	Nottolino scorrimento per perno porta	2	*cromato
21	R100-055.ver	Gancio inferiore porta	1	verniciato
22	FP22-T003.cro	Perno porta superiore M10	2	Cromato
23	R100-057.ver	Gancio porta superiore	1	verniciato
24	A80-155	Guarnizione per gruppo candeletta	1	



FUOCO E PASSIONE

PRODOTTO

Stufa a pellet OMEGA AIR

CODICE

OMA-001

REVISIONE

1.0

DESCRIZIONE

Stufa a pellet OMEGA AIR

QUANTITA'

1

SVILUPPO (mm)

MATERIALE

DATA

01/10/2021

classe di tolleranza

ISO 22768/1

FORMATO FOGLIO

A3

NOTE

SCALA

1:8


PESO PEZZO (Kg.)

117.99

AUTORE

Andrea

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



Ogg.	Codice	Descrizione	Quantità	Commento
1	SCHE.L023.8K-128Kb	Scheda potenza L023_8-128Kb-con coperchio nero	1	
2	SCHE.EMERGENZA.WIFI.NL2.0	Scheda emergenza 2 tasti Wi-Fi senza logo	1	
3	ASP.FUMI.COND.P2-1uF	Condensatore P2.uF per aspiratore fumi	1	
4	FILTRO4A	Filtro antinterferenza con fusibili 4A	1	
5	TERM.SIC	Termostato di sicurezza acqua riarmo manuale 100+0-6°C	1	
6	MORSETTO.TA-R	MORSETTO RAPIDO PER TERMOSTATO AMBIENTE	1	
7	PRESS.06	Pressostato 0.6 mbar	1	
8	RELE.30A.2C.SC	Relè a due contatti in scambio 30A	1	FINO AL 31/05/2022
9	CBL-SERIALE	Interfaccia USB/SERIALE per gestione seriale	1	
10	A80-115	Frangifiamma	1	
11	A80-T11	Asta raschiatore	1	nero
12	A80-008S.ver	Tubo di aspirazione saldato	1	verniciato
13	A120-061	PORTA CENTRALINA AURA 120	1	
14	R100-KIT-V	Kit refrattari r100	1	
15	R100-006A-FR.ver	Cassetto cenere RIVETTATO REA 100 FR	1	verniciato
16	VOLANTINOTFPM8A	Volantino tondo foro M8 passante acciaio brunito	2	
17	A80-141.ver	TAPPO ISPEZIONE FUMI	2	nero
18	A80-142	Guarnizione per tappo superiore isp. fumi	2	
19	S80-122.ver	Rete per braciere SOFT 80	1	nero
20	OMA-105S.ver	Spalla destra SALDATA	1	nero
21	OMA-106.ver	Spalla sinistra	1	nero
22	MICRO.P.CF.CF	MICROINTERUTTORE PULSANTE c/FILETTO c/FASTON	1	
23	GU.T.A9	GUARNIZIONE TRECCIA Ø9mm CON CALZA ACCIAIO	1	L=650mm



FUOCO E PASSIONE

PRODOTTO

Stufa a pellet OMEGA AIR

CODICE

OMA-001

REVISIONE

1.0

DESCRIZIONE

Stufa a pellet OMEGA AIR

QUANTITA'

1

SVILUPPO (mm)

MATERIALE

DATA

01/10/2021

classe di tolleranza

ISO 22768/1

FORMATO FOGLIO

A3

NOTE

SCALA

1:12


PESO PEZZO (Kg.)

117.99

AUTORE

Andrea

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



Ogg.	Codice	Descrizione	Quantita'	Commento
1	A80-BRA	Braciere	1	
2	A80-049	PIASTRA PORTA MOTORIDUTTORE	1	
3	COCLEA.BOCCA	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	1	
4	A80-068	Guarnizione per gruppo coclea	1	
5	MICRO.R00.CF.CF-HT	MICROINTERR. RUOTA A 180° CON FILETTO,CON FASTON	1	
6	ASP.FUMI.T.VOL80	Aspiratore fumi assemblato su voluta D. 80	1	
7	MK.1.5-DR	Motoriduttore 1.5 giri/min Doppia Rotazione	1	
8	VENT.CENT.DX.76.108-48	VENTILATORE CENTRIFUGO DX cuscinetti 76-108/48	1	
9	VENT.CENT.SX.76.108-48	Ventilatore centrifugo SX cuscinetti 76-108/48	1	
10	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
11	A80-T02.cro	Anello per azzeramento posizione brac.	1	cromato
12	A80-T11	Asta raschiatore	1	nero
13	A120-128A	Carter aria AURA 120 mod. VENT. ASSEMBLATO	1	
14	A120-069	Flangia ventilazione Sinistra	1	
15	PFA-069	Carter fissaggio ventilatore	1	
16	A120-137.ver	Carter laterale sinistro AIR	1	nero
17	A80-123.cro	Tubo di posizionamento motoriduttore pulitore	4	cromato
18	S80-122.ver	Rete per braciere SOFT 80	1	nero
19	TF1.A80	TUBO FUMI D.80 - 90° (45°+45°) 148x170 mm	1	
20	KIT.TFS.R100	KIT SCARICO USCITA FUMI SUPERIORE	1	*opzionale



FUOCO E PASSIONE

PRODOTTO

Stufa a pellet OMEGA AIR

CODICE

OMA-001

REVISIONE

1.0

DESCRIZIONE

Stufa a pellet OMEGA AIR

QUANTITA'

1

SVILUPPO (mm)

MATERIALE

DATA

01/10/2021

classe di tolleranza

ISO 22768/1

FORMATO FOGLIO

A3

NOTE

SCALA

1:8


PESO PEZZO (Kg.)

117.99


AUTORE


Andrea

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Quantità	Commento
1	A80-BRA	Braciare	1	
2	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
3	A80-FON	Fondello	1	
4	A80-207	Piastrina di chiusura albero su braciare	1	
5	A80-COL	Collare fiamma	1	
6	VITE.TCE.I.M6X12	VITE TCEI M6X12 INOX	2	
7	VITE.TE.M8x16	VITE.TE.M8x16	1	

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		Stufa a pellet OMEGA AIR		OMA-001	1.0
		DESCRIZIONE			QUANTITA'
 FORMATO FOGLIO A3		Stufa a pellet OMEGA AIR		1	
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
					01/10/2021
classe di tolleranza		SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE	
		1:6	117.99	Andrea	
ISO 22768/1		NOTE			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					




Ogg.	Codice	Descrizione	Quantità	Commento
1	OMA-005A	SERBATOIO PELLET OMEGA AIR	1	
2	A80-066S.cro	Gruppo coclea saldato	1	*cromato
3	A80-300S.cro	Staffa fissaggio motoriduttore	1	*cromato
4	AVBD20xH10M6	Antivibrante in gomma D.20x10mm M6x14mm	2	
5	COCLEA.CAL	Calotta di chiusura alloggio coclea	1	
6	MK.1.5	Motoriduttore 1.5 giri/min	1	
7	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	2	
8	MAP1-T002.cro	BOCCOLA PER FISSAGGIO MOTORIDUTTORE CROMATA	1	cromato
9	COCLEA.cro	Coclea cromata	1	cromato
10	GU.EPDM.D15H30.1-3	GUARNIZIONE EPDIEMME 60° ERMETICA D15	1	L = 0.95 m




PRODOTTO Stufa a pellet OMEGA AIR		CODICE	REVISIONE 1
DESCRIZIONE Serbatoio pellet completo OMEGA AIR		QUANTITA' 1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA 10/08/2020
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:7	PESO PEZZO (Kg.) 7.07
		AUTORE Andrea	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	B70-001S.ver	Assieme porta saldata rea 100	1	verniciato
2	VET.R100.EXT	Vetro temprato curvo serigrafato 5x335x610 R100	1	
3	B70-018	Angolo blocca vetro	2	
4	B70-032	Angolo blocca vetro - parte 2	2	
5	VET.R100	Vetro temperato 4x257x535 mm r100	1	
6	GU.V.A202	GUARNIZIONE VETRO 20x1 mm ADESIVA	1	L = 1.60 m
7	GU.P.A203	Guarnizione piatta 20x3 mm adesiva	1	L = 1.80 m
8	B70-057.ver	Angolo per vetro esterno	1	verniciato
9	B70-062.ver	Angolo per vetro esterno sinistro	1	verniciato
10	GU.T.A9	Guarnizione treccia con calza acciaio Ø9 mm	1	L = 1.65 m

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		DESCRIZIONE			QUANTITA'
		Porta fuoco completa rea			
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
		SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE	
		1:8	14.709		
classe di tolleranza		NOTE			
		FORMATO FOGLIO			
ISO 22768/1	A3				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					