









Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-500S.ver	Basamento AURA 80	1	nero
2	SCHE.EMERGENZA.WIFI.NL2.0	Scheda emergenza 2 tasti Wi-Fi senza logo	1	
3	FILTRO4A	Filtro antinterferenza con fusibili 4A	1	
4	TERM.SIC	Termostato di sicurezza acqua riarmo manuale 100+0-6°C	1	
5	A120-002A*	FRONTALINO INFERIORE ASSEMBLATO verniciato	1	*indicare colore
6	A120-033.ver	Staffa cerniera porta inferiore	1	verniciato
7	S100-089mb	Frontalino superiore	1	*colore
8	S80-004S.ver	Sportello pellet soft 80	1	verniciato
9	S80-005	Scambiatore soft 80	2	
10	S80-005S.ver	Cerniera sportello pellet	2	verniciato
11	S80-025.ver	Carter laterale destro	1	
12	S80-026.ver	Carter laterale sinistro	1	
13	PRESS.06	Pressostato 0.6 mbar	1	
14	MORSETTO.TA-R	MORSETTO RAPIDO PER TERMOSTATO AMBIENTE	1	
15	S100-011S*	Fianco laterale sx soft 100	1	*indicare colore
16	R100-058.ver	Disco di copertura uscita fumi sup.	1	verniciato
17	S100-012S*	Fianco laterale dx soft 100	1	*indicare colore
18	S100-013.ver	SCHIENA S100	1	nero
19	SOND.K.150/1500A	SONDA TIPO "K" - D.3 x 150mm - Cavo 1500mm ARMATO	1	
20	CBL-SERIALE	Interfaccia USB/SERIALE per gestione seriale	1	
21	PIEDEREGPM8.D40	PIEDE REGOLABILE TRAPEZOIDALE D40 M8x27mm	4	
22	S80-016	Top soft 80	1	
23	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete neodimio D15xd3,2x3	2	
24	S80-COIB1	ISOLANTE SONDA K	1	

N° Rev.	Descrizione		Data	Disegnatore
KLOVER® FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
			SC100-001	1.0
	DESCRIZIONE			QUANTITA'
	STUFA PELLETT "MULTI SOFT"			
classe di tolleranza		SVILUPPO (mm)	MATERIALE	DATA
			-	
		SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE
		1:11	131.49	
FORMATO FOGLIO	NOTE			
A3				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.				




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	GU.VAS	Guarnizione valvola antiscoppio	1	
2	VAS-01	Valvola antiscoppio A	1	
3	VAS-T01.cro	Perno filettato per valvola AS	2	cromato
4	MLLCP1x11x35	Molla a compressione sp1 - Ø11x35x5	2	
5	MAN.AGG.cro	Aggancio maniglia chiusura porta	1	cromato
6	PORTA.S80	Porta fuoco completa S80/S100	1	
7	DADO.ABR.M6	Dado autobloccante M6 ribassato	1	
8	MAN.A80	MANIGLIA PORTA AURA 80 ASSEMBLATA	1	*nero
9	VITE.TSPEI.Z.M6x20	VITE TESTA SVAS.PIANA ESAG.INCAS.M6x20	1	
10	A80-T12.cro	Nottolino per maniglia	1	*cromato
11	A120-029.ver	Gancio superiore porta	1	verniciato
12	A80-T01.cro	Perno/cerniera porta	2	cromato
13	A80-055.ver	Gancio porta inferiore	1	nero
14	A80-111S.ver	Piastra candeletta saldato	1	nero
15	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	1	L = 0.45 m
16	A80-034.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
17	S80-089	Leva micro-porta	1	
18	MICRO.R90.CF.CF	MICROINTERR. RUOTA A 90° FILETTO e FASTON	1	
19	A120-T01.cro	Nottolino scorrimento per perno porta	2	*cromato
20	MICRO.P.CF.CF	MICROINTERUTTORE PULSANTE c/FILETTO c/FASTON	1	
21	A80-155	Guarnizione per gruppo candeletta	1	
22	ACC.350.QUARZO.PS21C	RESISTENZA ACCENSIONE 330W QUARZO L 100mm N/ERMETIC	1	

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE SC100-001	REVISIONE 1.0
		DESCRIZIONE STUFA PELLETT "MULTI SOFT"			QUANTITA'
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1		SCALA 1:8	PESO PEZZO (Kg.) 131.49	AUTORE	
	FORMATO FOGLIO A3	NOTE			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	SCHE.L023.8K-128Kb	Scheda potenza L023_8-128Kb-con coperchio nero	1	
2	A80-068	Guarnizione per gruppo coclea	1	
3	A80-115	Frangifiamma	1	
4	A80-T11	Asta raschiatore	1	nero
5	A80-008S.ver	Tubo di aspirazione saldato	1	verniciato
6	A80-061	PORTA CENTRALINA	1	
7	R100-KIT-V	Kit refrattari r100	1	
8	S100-123.ver	Flangia di fissaggio testa	1	nero
9	VOLANTINOTFPM8A	Volantino tondo foro M8 passante acciaio brunito	2	
10	R100-006A-FR.ver	Cassetto cenere RIVETTATO REA 100 FR	1	verniciato
11	RELE.30A.2C.SC	Relè a due contatti in scambio 30A	1	FINO AL 31/05/2022
12	B70-122.ver	Rete per braciere	1	verniciato
13	GU.T.A9	GUARNIZIONE TRECCIA Ø9mm CON CALZA ACCIAIO	1	L=650mm


 F U O C O E P A S S I O N E		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		DESCRIZIONE			QUANTITA'
		STUFA PELLETT "MULTI SOFT"			
classe di tolleranza ISO 22768/1		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
		SCALA 1:8		PESO PEZZO (Kg.) 131.49	AUTORE
		FORMATO FOGLIO A3			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					




DETTAGLIO A
SCALA 1 : 4





Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	MICRO.R00.CF.CF-HT	MICROINTERR. RUOTA A 180° CON FILETTO,CON FASTON	1	
2	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
3	A80-T02.cro	Anello per azzeramento posizione brac.	1	cromato
4	ASP.FUMI.T.VOL80	Aspiratore fumi assemblato su voluta D. 80	1	
5	A80-123.cro	Tube di posizionamento motoriduttore pulitore	4	cromato
6	S80-005A	Carter posteriore aria S80	1	
7	TF1.A80	TUBO FUMI D.80 - 90° (45°+45°) 148x170 mm	1	
8	VENT.CENT.SX.85.62-47	VENTILATORE CENTRIFUGO SX cuscinetti HT 85-62/47	1	
9	S80-006A.ver	Carter aria ventilatore ASSEMBLATO MULTI-SOFT	1	
10	SC100-110.ver	Carter aria - parte 4	1	
11	C80-001S.ver	Flangia uscita aria SALDATA vern. MULTI-SOFT	1	
12	A80-049	PIASTRA PORTA MOTORIDUTTORE	1	
13	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	1	
14	MK.1.5-DR	Motoriduttore 1.5 giri/min Doppia Rotazione	1	

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		DESCRIZIONE			QUANTITA'
		STUFA PELLETT "MULTI SOFT"			1.0
		SVILUPPO (mm)			MATERIALE
classe di tolleranza ISO 22768/1			SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE
			1:8	131.49	
			NOTE		
FORMATO FOGLIO					
A3					
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-BRA	Braciere	1	
2	VITE.TBEI.Z.M6x12	Vite testa bombata esagono incassato zinc. M6x12mm	2	
3	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
4	A80-FON	Fondello	1	
5	A80-207	Piastrina di chiusura albero su braciere	1	
6	A80-COL	Collare fiamma	1	
7	VITE.TE.M8x16	VITE.TE.M8x16	1	


 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE	
		DESCRIZIONE			QUANTITA'	
		STUFA PELLETT "MULTI SOFT"				
 FORMATO FOGLIO A3		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA	
		SCALA		AUTORE		
		1:5		PESO PEZZO (Kg.)	131.49	
		NOTE				
classe di tolleranza						
ISO 22768/1						
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.						




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	S100-007A	Serbatoio pellet assemblato SOFT 100	1	
2	COCLEA.CAL	Calotta di chiusura alloggio coclea	1	
3	MK.1.5	Motoriduttore 1.5 giri/min	1	
4	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	2	
5	A80-066S.cro	Gruppo coclea saldato	1	*cromato
6	A80-300S.cro	Staffa fissaggio motoriduttore	1	*cromato
7	AVBD20xH10M6	Antivibrante in gomma D.20x10mm M6x14mm	2	
8	MAP1-T002.cro	BOCCOLA PER FISSAGGIO MOTORIDUTTORE CROMATA	1	cromato
9	COCLEA.cro	Coclea cromata	1	cromato
10	GU.EPDM.D15H30.1-3	Guarnizione epidienne 60° ermetica D15 H30,5 sp 1-3 mm	1	L = 1.05 m

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		Stufa a pellet SOFT 100			0
		DESCRIZIONE			
 FORMATO FOGLIO A3		Serbatoio pellet completo S100 assemblato			1
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
				Fe ALLUMINATO	
classe di tolleranza ISO 22768/1	SCALA 1:7		PESO PEZZO (Kg.) 7.63	AUTORE	
	NOTE				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					

Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	GU.P.AM82	GUARNIZIONE PIATTA 8x2mm ADESIVA MORBIDA	1	L = 1.50 m
2	VET.S80	VETRO CERAMICO SERIGRAFATO 4x250x498mm S80	1	
3	GU.T.A9	GUARNIZIONE TRECCIA Ø9mm CON CALZA ACCIAIO	1	L = 1.75 m
4	A80-041	Ferma vetro AISI 430	2	
5	S80-012	PORTA	1	



 F U O C O E P A S S I O N E		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		DESCRIZIONE			QUANTITA'
		Porta fuoco completa S80/S100			
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
		SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE	
		1:6	13507.47		
classe di tolleranza	 FORMATO FOGLIO	NOTE			
ISO 22768/1		A3			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					