





OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	CERCHIKP.sma	Cerchi per piastra in ghisa kp smaltati (3 pezzi)	1	smaltato
2	REG.KPG-ASM	Registro fumi ghisa 150KP/TS	1	assemblato
3	KP.ASTA.REG	Asta registro fumi termocucine	1	completa
4	PIASTRAKPN.sma	Piastra in ghisa KP C/REG FORNO	1	smaltata
5	GU.P.NA203	Guarnizione piastra 20x3 mm no adesiva sottopiastra	1	lung. 2.30 m
6	KP-INS-FUMI-06.li	Inserto fumi - imbocco	1	
7	KP-INS-FUMI-09	Inserto fumi assemblato saldato	1	
8	KP-INS-FUMI-05ASM	Inserto fumi - registro assemblato	1	
9	TELAIOPKP.li.ver	Telaio portapietra KP TOP	1	verniciato
10	KPtop-ins002.cro	Vite di fissaggio portina vaschetta	2	cromato
11	KPTOP305.ver	Portina laterale telaio kptop	1	verniciato
12	MAN.*TOP	Maniglia INT 64	1	* indicare finitura (A=acciaio, O=ottone)
13	PIA.TOP.KP.*	Piastrine portina TOP KP	1	* indicare colore maiolica
14	KP-307ASM	Coperchio vaschetta sicuro top kp/ts assemblato	1	
15	COR.SUPP.KP.*	Supporto corrimano D.25 KP-TSP	2	*indicare finitura
16	COR.KP.*	Corrimano termocucina 985 mm KP	1	* indicare finitura (A=acciaio, O=ottone)

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETTA-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termocucina a legna KPTOP	CODICE KPTOP	Revisione 1.5
DESCRIZIONE STORICA KPTOP - Mod. KPTOP				
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1	 Peso Kg 196,35 kg	SVILUPPO		MATERIALE
DATA CREAZIONE 17/07/2015	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE
ULTIMA REVIS.			QUANTITA' 1 per prodotto	


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	KPtop-T020.ver	Zoccolo laterale KP	2	verniciato
2	KPTOP-T015ASM.ver	Piantone posteriore dx assemblato	1	verniciato
3	PIA.FIA.KP.*	Piastrelle fianchi KP	2	*indicare colore maiolica
4	KPtop-T012.ver	Coprifilo anteriore KP	2	verniciato
5	KPtop-T017.ver	Traverso posteriore termocucine	1	verniciato
6	KPtop-T014ASM.ver	Piantone posteriore sx assemblato	1	verniciato



KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLET-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termocucina a legna KPTOP		CODICE KPTOP		Revisione 1.5	
DESCRIZIONE STORICA KPTOP - Mod. KPTOP							
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1		 Peso Kg		SVILUPPO		MATERIALE	
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.	QUANTITA'	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	PIA.FRO.KP.*	Retro maiolica frontale SICURO TOP	1	* indicare colore del prodotto
2	NBV-C052	Scatola per centralina	1	
3	CE.KP	Centralina elettronica 230V alluminio con logo	1	
4	NBV-T006.cro	Vite superiore per fissaggio porta	2	cromato
5	PORTA.KP.F	Porta fuoco termocucina completa	1	
6	PORTA.KP.FO	Porta forno termocucina completa	1	
7	TERM.*	Termometro acciaio con serigrafia klover	1	* finitura da ordine
8	NBV-T005.cro	Vite inferiore per fissaggio porta	2	cromato
9	MAN.*.KP	Maniglia girevole KP/TSP/BV30	2	* indicare finitura (A=acciaio, O= ottone)
10	CASS.SCA.KP.ver	Cassetto scaldavivande termocucina	1	verniciato
11	CASS.CEN.KP.ver	Cassetto cenere termocucina	1	verniciato
12	PORTA.KP.ATT	Portina attacchi termocucina completa - no finiture	1	verniciato
13	POMO13M4.*	Pomolino D.13 M4	1	*indicare finitura
14	PIA.ATT.KP.*	Piastrelle portina attacchi KP	1	* indicare colore maiolica

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termocucina a legna KPTOP	CODICE KPTOP	Revisione 1.5
DESCRIZIONE STORICA KPTOP - Mod. KPTOP				
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1	 Peso Kg	SVILUPPO		MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE
				ULTIMA REVIS.
				QUANTITA'


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	GGKP	Griglia in ghisa 230x357 mm	1	
2	GUIDA.300WD.SX	Guida DX L.350 mm con RUOTE ACCIAIO	1	
3	GUIDA.350WS.DX	Guida dx L.350 mm con ruote acciaio (kp)	1	
4	KPtop-T009ASM	Retro bocchetta pulizia assemblata	1	
5	KPtop-T008.li.ver	Bocchetta pulizie KP	1	verniciato
6	KPTOP-F004	Griglia forno	1	
7	KPTOP-F003	Supporto griglia per forno	2	
8	VASSOIO.KP	Vassoio raccogli olio forno kp	1	



KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termocucina a legna KPTOP	CODICE KPTOP	Revisione 1.5
DESCRIZIONE STORICA KPTOP - Mod. KPTOP				
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1	 Peso Kg	SVILUPPO		MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE
				ULTIMA REVIS.
				QUANTITA'

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	KPTOP-S14X	Scambiatore sanitario d.14 inox ktop	1	
2	KPTOP-R22X	Scambiatore riscaldamento d.22 oval inox ktop	1	
3	MANOPOLA23x55M10G	Manopola bakelite girevole M10 23x55 mm	1	
4	RUBSCACALD12	Rubinetto scarico caldaia da 1/2" ottone	1	
5	KPtop950.li.ver	Linguetta per ferma-alzagriglia	1	verniciato
6	MANOPOLA22X40M10	Manopola bakelite M10 22 x 40 mm	1	
7	KPtop-T400.cro	Fermo per alzagriglia	1	cromato
8	KP-TBSAN	Tubo entarata/uscita acqua sanitaria d. 14mm inox kp	2	
9	LIVELLOSTATO	Livellostato completo di guarnizione	1	
10	VALVSFOG38.T90A	Valvola automatica sfogo aria 3/8" tappo 90°	1	
11	KP-TbMAN	Tubo di mandata impianto K/TS da 3/4"	1	
12	POZZETTO.1B	Guaina pozzetto 1 bulbo 1/2" D.9 x 50 mm c/molla	1	
13	SOND.H2O20	Sonda acqua/ambiente NTC10K CE SP e CE KP	1	
14	KP-TbRIT	Tubo di ritorno impianto KP/TS da 3/4"	1	
15	RIDESAM10F34	KLO riduzione esagonale M-F ottone 1"x3/4"	1	
16	VALVYORK10	Valvola YORK da 1"	1	
17	GU.RS.112	Guarnizione pompa 1-1/2" in gomma	2	
18	UPM3-25.7	Pompa alta efficienza 25/7 1 1/2"	1	
19	MBOCFF11234	Mezzo bocchettone ottone 1-1/2" - 3/4" F-F	1	

KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termocucina a legna KPTOP		CODICE KPTOP		Revisione 1.5	
DESCRIZIONE STORICA KPTOP - Mod. KPTOP							
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1		 Peso Kg		SVILUPPO		MATERIALE	
DATA CREAZIONE		1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.	QUANTITA'

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.


Oggetto	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	KP.DOOR.F.ver	Telaio saldato porta fuoco termocucina	1	verniciato
2	GU.P.AR82	Guarnizione piatta adesiva rigida 8x2 mm	1	lungh. 0.80 m
3	VET.CA.KPN	Vetro ceramico 4x239x241 mm fuoco KP/TSP	1	
4	PIA.FUO.KP.*	Piastrelle portina fuoco KP	1	* indicare colore maioliche
5	GU.V.A202	Guarnizione vetro 20x2 adesiva	1	lungh. 0.80 m
6	KPtop-C029	L per fissaggio vetro fuoco	1	
7	KPtop-C032.ver	Angolo passaggio aria per vetro	1	verniciato
8	GU.T.9	Guarnizione a treccia Ø 9 mm	1	lungh. 1.40 m



KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termocucina a legna KPTOP		CODICE KPTOP		Revisione 1.5	
DESCRIZIONE STORICA KPTOP - Mod. KPTOP							
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1		 Peso Kg		SVILUPPO		MATERIALE	
DATA CREAZIONE		1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.	QUANTITA'

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.


Oggetto	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	KP.DOOR.FO.ver	Telaio saldato porta forno termocucina	1	verniciato
2	GU.P.AR82	Guarnizione piatta adesiva rigida 8x2 mm	1	lung. 1.20 m
3	VET.FO.KP	Vetro ceramico 4x318X248mm c/foro forno KP	1	
4	PIA.FOR.KP.*	Piastrelle portina forno KP	1	* indicare colore maioliche
5	GU.V.A202	Guarnizione vetro 20x2 adesiva	1	lung. 0.80 m
6	KPtop-C030	L per fissaggio vetro forno	2	
7	GU.T.9	Guarnizione a treccia Ø 9 mm	1	lung. 1.60 m



KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termocucina a legna KPTOP		CODICE KPTOP		Revisione 1.5	
DESCRIZIONE STORICA KPTOP - Mod. KPTOP							
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1		 Peso Kg		SVILUPPO		MATERIALE	
DATA CREAZIONE		1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.	QUANTITA'

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.


OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	KPTOP-154ASM.ver	Maschera interna cassetto cenere	1	verniciato
2	KPTOP-150ASM.ver	Cassetto cenere KP assemblato	1	verniciato
3	POMO13M4.*	Pomolino D.13 M4	2	*indicare finitura



KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858			Termocucina a legna KPTOP		CODICE KPTOP		Revisione 1.5		
DESCRIZIONE STORICA KPTOP - Mod. KPTOP									
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1			Peso Kg		SVILUPPO			MATERIALE	
DATA CREAZIONE		1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.		QUANTITA'	


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	PIA.SCA.KP.*	Piastrelle portina scaldavivande KP	1	*indicare colore
2	CASS.SCA.KP.ver	Cassetto scaldavivande termocucina	1	verniciato



KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLETT-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858			Termocucina a legna KPTOP		CODICE KPTOP		Revisione 1.5	
DESCRIZIONE STORICA KPTOP - Mod. KPTOP								
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1			 Peso Kg		SVILUPPO		MATERIALE	
DATA CREAZIONE		1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.	QUANTITA'	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



KLOVER S.R.L. TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE TERMOSTUFE a PELLET-CALDAIE a LEGNA SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858		Termocucina a legna KPTOP	CODICE KPTOP	Revisione 1.5
		DESCRIZIONE STORICA KPTOP - Mod. KPTOP		
GRADO DI TOLLERANZA Secondo norme UNI ISO 22768/1	Peso Kg	SVILUPPO	MATERIALE	
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE
			ULTIMA REVIS.	QUANTITA'

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.