






Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	VITE.TBEI.Z.M6x16	Vite TBEI zinc. M6x16mm	2	
2	VET.SL220.TEM	VETRO TEMPERATO SAGOMATO SERIGRAFATO SL220	1	
3	DV-003S.ver	Sportello pellet saldato	1	verniciato
4	DVXL-101S*	Pannello laterale destro saldato	1	* indicare colore
5	DVXL-102S*	Pannello laterale sinistro saldato	1	* indicare colore
6	DV-088A*	Frontalino inferiore - pannello	1	* indicare colore
7	S80-005S.ver	Cerniera sportello pellet	2	verniciato
8	DVL-089S.ver	Frontalino Superiore Saldato Style	1	verniciato
9	DVL-011	TOP in ghisa Style 180/220	1	
10	MICRO.R90.CF.CF	MICROINTERR. RUOTA A 90° FILETTO e FASTON	1	
11	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete neodimio D15xd3,2x3	2	
12	BV22-T001.cro	Perno per portina ispezione/pellet bv22	2	cromato

N° Rev.	Descrizione		Data	Disegnatore
KLOVER® FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Termostufa a pellet STYLE 180		CODICE SL180-001	REVISIONE 3
	DESCRIZIONE Termostufa a pellet STYLE 180			QUANTITA' 1
	SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:10	PESO PEZZO (Kg.) 185.59	AUTORE
		NOTE		
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.				




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	HCL-034.ver	Spalla superiore destra	1	verniciato
2	A80-034.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
3	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	1	L = 0.45 m
4	A80-080.ver	Spalla posteriore	1	verniciato
5	VITE.TBEI.Z.M6x10	Vite TBEI zinc. M6x10mm	4	
6	A80-T11.ver	Asta raschiatore	1	
7	MAN.AGG.DVL.cro	Aggancio maniglia chiusura porta cromato	1	
8	MORSETTO.TA-R	MORSETTO RAPIDO PER TERMOSTATO AMBIENTE	2	
9	PRESS.06	Pressostato 0.6 mbar	1	
10	DV-098.ver	Gancio porta inferiore	1	
11	DVL-021.ver	SPALLA DESTRA DV220	1	
12	HCL-036.ver	Spalla superiore sinistra	1	verniciato
13	RELE.30A.2C.SC	Relè a due contatti in scambio 30A	1	FINO AL 31/05/2022
14	PORTA.STYLE140	Porta fuoco completa SL140	1	
15	DVL-022	Spalla sinistra STYLE	1	nero
16	DV-035.ver	FLANGIA DI COPERTURA SUPERIORE DISPLAY Q007	1	verniciato
17	SCHE.DISP.LCD.T95X52.NL	Scheda display LCD Touch 95x52mm senza logo	1	
18	DVXL-100.ver	Schiena Style verniciata	1	verniciato
19	FP22-T003.cro	Perno porta superiore M10	2	Cromato
20	DVL-099	L di fiss. TOP in ghisa STYLE 180/220	2	
21	CBL-SERIALE	Interfaccia USB/SERIALE per gestione seriale	1	
22	MAN.R100	MANIGLIA PER PORTA TONDA ASS. (prodotti aria)	1	*nero
23	A80-T12.cro	Nottolino per maniglia	1	*cromato
24	DADO.ABR.M6	Dado autobloccante M6 ribassato	1	
25	SOND.K.150/1500A	SONDA TIPO "K" - D.3 x 150mm - Cavo 1500mm ARMATO	1	
26	VITE.TPSEI+Z.M6x16	VITE TESTA SVASATA PIANA ESAGONO INCASSATO M6x16	1	
27	FILTRO4A	Filtro antinterferenza con fusibili 4A	1	
28	TERM.SIC	Termostato di sicurezza acqua riarmo manuale 100+0-6°C	1	




PRODOTTO Termostufa a pellet STYLE 180		CODICE SL180-001	REVISIONE 3
DESCRIZIONE Termostufa a pellet STYLE 180		QUANTITA' 1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:9	PESO PEZZO (Kg.) 185.59
		AUTORE	


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	DVL-004S.ver	Basamento STYLE completo	1	
2	PIEDEREGPM8.D40	PIEDE REGOLABILE TRAPEZOIDALE D40 M8x27mm	4	
3	VAS-01	Valvola antiscoppio A	1	
4	VAS-T01.cro	Perno filettato per valvola AS	2	cromato
5	MLLCP1x11x35	Molla a compressione sp1 - Ø11x35x5	2	
6	SCHE.L023.8K-128Kb	Scheda potenza L023_8-128Kb-con coperchio nero	1	
7	SCHE.ESPQ055	Scheda espansione Q055	1	
8	DVL-031.ver	Cassetto cenere DVL	1	
9	GU.VAS	Guarnizione valvola antiscoppio	1	
10	VENT.CENT.SX.76.108-48	Ventilatore centrifugo SX cuscinetti 76-108/48	1	
11	DVL-044	Portacentralina STYLE	1	
12	POMO13M8.lac	Pomolino D.13 M8 lac. nero 9005 opaco	2	
13	DVL-003S.ver	Tappo corpo STYLE 180/220	1	
14	DVL-107	VERMICULITE TESTA STYLE	1	
15	DVL-109	Copertura vermiculite	1	
16	ROND.G.M8x24	Rondella grezza M8x24mm	2	verniciato
17	DV-094A	Carter posteriore aria assemblato	1	
18	HA-038	Carter fissaggio ventilatore	1	
19	DVL-TRB1	Turbolatore per STYLE 180-220	6	
20	DVL-101	U di fissaggio turbolatori	2	
21	DVL-T20.cro	Astina movimento turbolatori	2	cromato

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		Termostufa a pellet STYLE 180		SL180-001	3
		DESCRIZIONE			QUANTITA'
		Termostufa a pellet STYLE 180			1
		SVILUPPO (mm)	MATERIALE	DATA	
			-		
classe di tolleranza		SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE	
		1:10	185.59		
ISO 22768/1	FORMATO FOGLIO A3	NOTE			
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					

DETTAGLIO A
SCALA 1 : 4




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	ACC.350.QUARZO.PS21	Resistenza accensione 350W quarzo	1	
2	MICRO.R00.CF.CF-HT	MICROINTERR. RUOTA A 180° CON FILETTO,CON FASTON	1	
3	A80-123.cro	Tubo di posizionamento motoriduttore pulitore	4	cromato
4	UPM3-25.7	POMPA ALTA EFFICENZA 25/7 - Attacco 1 1/2"	1	
5	HCL-T10.ver	Supporto candeletta HA/HCL	1	
6	HA-TB004	Tubo di collegamento vaso d'esp.	1	
7	VALVSIC25FF12	VALVOLA DI SICUREZZA 2,5 BAR F-F 1/2"	1	
8	POZZETTO.3B	Guaina pozzetto 3 bulbi 1/2" D. 16x110mm	1	
9	VALVSFOG38.T90A	VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA 3/8" TAPPO 90°	1	
10	GOMMF12	GOMITO 90° M-F OTTONE 1/2	1	
11	RUBSCACALD12	Rubinettoscarico caldaia 1/2" ottone	1	
12	MAN4B14D50	MANOMETRO 4 BAR 1/4"	1	
13	HCL-042	Flangia porta motorid. pulitore	1	
14	DVL-005S	TUBO DI ASPIRAZIONE ARIA HA/HCL	1	
15	ASP.FUMI.MT.VOL100	Aspiratore fumi 150x20mm su voluta D.100	1	
16	HA-TB011	TUBO DI RITORNO IMPIANTO DA 3/4"	1	cromato
17	DVXL-TB010.cro	TUBO DI MANDATA DA 3/4" LUNGO STYLE	1	Cromato
18	HCL-T13.cro	Albero motoriduttore ha/hcl	1	cromato
19	MK.1.5-DR	Motoriduttore 1.5 giri/min Doppia Rotazione	1	
20	DVXL-TB011	TUBO DI COLLEGAMENTO SCARICO	1	cromato
21	A80-T02.cro	Anello per azzeramento posizione brac.	1	cromato
22	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	1	
23	VASO8.C38.RP220	Vaso d'espansione 8lt 3/8" 220x450x75	1	
24	VITE.TPS+.Z.M5x60	Vite testa piana svasata impronta a croce M5x60mm	4	



PRODOTTO Termostufa a pellet STYLE 180		CODICE SL180-001	REVISIONE 3
DESCRIZIONE Termostufa a pellet STYLE 180		QUANTITA' 1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:8	PESO PEZZO (Kg.) 185.59
		AUTORE	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-COL	Collare fiamma	1	
2	HCL-T13.cro	Albero motoriduttore ha/hcl	1	cromato
3	DVL-BRA	Braciere STYLE 180	1	
4	DVL-FON	Fondello STYLE 180	1	
5	A80-207	Piastrina di chiusura albero su braciere	1	
6	VITE.TCEI.M6X12	VITE TCEI M6X12 INOX	2	
7	VITE.TE.M8x16	VITE.TE.M8x16	1	





PRODOTTO Termostufa a pellet STYLE 180		CODICE SL180-001	REVISIONE 3
DESCRIZIONE Termostufa a pellet STYLE 180			QUANTITA' 1
SVILUPPO (mm)		MATERIALE -	DATA
SCALA 1:5	PESO PEZZO (Kg.) 185.59	AUTORE	
NOTE			

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	DVL-002A	Serbatoio pellet completo STYLE	1	
2	A80-300S.cro	Staffa fissaggio motoriduttore	1	*cromato
3	KLO-GC.cro	Gruppo coclea SALDATO-cromato	1	
4	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	2	
5	COCLEA.CAL	Calotta di chiusura alloggio coclea	1	
6	COCLEA.cro	Coclea cromata	1	cromato
7	MAP1-T002.cro	BOCCOLA PER FISSAGGIO MOTORIDUTTORE CROMATA	1	cromato
8	AVBD20xH10M6	Antivibrante in gomma D.20x10mm M6x14mm	2	
9	GU.EPDM.D15H30.1-3	Guarnizione epidiemme 60° ermetica D15	1	L = 0.90 m
10	MK.3	MOTORIDUTTORE 3 GIRI/MIN	1	

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE	
		DESCRIZIONE				QUANTITA'
		Serbatoio completo di gruppo coclea				
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA	
				-		
classe di tolleranza ISO 22768/1		SCALA 1:7	PESO PEZZO (Kg.) 8.78	AUTORE		
	FORMATO FOGLIO A3	NOTE				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.						



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	DV-002S.ver	PORTA SALDATA	1	verniciata
2	VET.SL.EXT	VETRO TEMPRATO CURVO SERIGRAFATO 5x335x693 SL	1	
3	B70-018	Angolo blocca vetro	2	
4	VET.SL	VETRO CERAMICO INTERNO 4x257x539 SL	1	
5	GU.P.AM82	GUARNIZIONE PIATTA 8X2 mm ADESIVA MORBIDA	1	
6	GU.P.A203	Guarnizione piatta 20x3 mm adesiva	1	L = 1.80 m
7	DV-008	Angolo blocca vetro - parte 2	1	
8	DV-015.ver	ANGOLO PER VETRO ESTERNO DX	1	verniciata
9	DV-016.ver	ANGOLO PER VETRO ESTERNO SX	1	verniciata
10	GU.T.A14	GUARNIZIONE TRECCIA CALDA ACCIAIO D.14mm	1	L = 2.00 m
11	DV-012	Angolo blocca vetro centrale	1	
12	DV-013	Angolo di fissaggio vetro - parte 3	1	
13	GU.T.A14	GUARNIZIONE TRECCIA CALZA ACCIAIO D.14mm	1	L = 0 70 m

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO DV-001A		CODICE DV-001A		REVISIONE		
		DESCRIZIONE Porta fuoco completa SL140					QUANTITA'	
		SVILUPPO (mm)			MATERIALE		DATA	
classe di tolleranza ISO 22768/1		 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:8		PESO PEZZO (Kg.)		AUTORE	
			NOTE					
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.								