







Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	PIEDEREGPM8.D40	PIEDE REGOLABILE TRAPEZOIDALE D40 M8x27mm	4	
2	S80-005	Scambiatore soft 80	2	
3	SOND.K.150/1500A	SONDA TIPO "K" - D.3 x 150mm - Cavo 1500mm ARMATO	1	
4	MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3	Magnete neodimio D15xd3,2x3	4	
5	R100-088S*	Frontalino inferiore REA 100	1	*indicare colore
6	B70-071.ver	Staffa cerniera porta inferiore	1	verniciato
7	S80-COIB1	ISOLANTE SONDA K	1	
8	SP7-001S.ver	Basamento SP7	1	nero
9	SP7-020S.ver	Portina pellet SUPER 7 saldata	1	verniciato
10	SP7-005S.ver	TOP SUPERIORE SUPER 7 SALDATO	1	nero
11	SP7-121.ver	TAPPO CHIUSURA ISPEZ. FUMI SCHIENA SP7	1	
12	SP9-089Smb	Frontalino superiore saldato SP9	1	
13	SP9-025.ver	Angolo per vetro esterno SUP. DX SP9	1	verniciata
14	SP9-026.ver	Angolo per vetro esterno SUP. SX SP9	1	
15	VET.EXT.SUP.SP9	VETRO TEMPRATO CURVO SERIGR.NERO 5x334x187.4 SP9	1	
16	SP9-039.ver	Staffa front.sostegno cop.sup.SP9	1	
17	SP9-035.ver	Carter laterale destro SP9	1	
18	SP9-036.ver	Carter laterale sinistro SP9	1	
19	SP9-100S.ver	SCHIENA SUPER9 SALDATA	1	nero
20	SP9-101S*	Pannello laterale DX saldato UNICO SP9	1	*indicare colore
21	SP9-102S*	Pannello laterale SX saldato UNICO SP9	1	*indicare colore


N° Rev.	Descrizione		Data	Disegnatore
 FUOCO E PASSIONE	PRODOTTO Stufa a pellet SUPER9		CODICE SP9-001	REVISIONE 0
	DESCRIZIONE Stufa a pellet SUPER9		QUANTITA' 1	
	SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA 12/10/2021
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:12	PESO PEZZO (Kg.) 139.67	AUTORE Andrea
		NOTE		

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	GU.VAS	Guarnizioni valvola antiscoppio	1	
2	VAS-01	Valvola antiscoppio A	1	
3	VAS-T01.cro	Perno filettato per valvola AS	2	cromato
4	MLLCP1x11x35	Molla a compressione sp1 - Ø11x35x5	2	
5	MAN.AGG.cro	Aggancio maniglia chiusura porta	1	cromato
6	MICRO.R90.CF.CF	MICROINTERR. RUOTA A 90° FILETTO e FASTON	1	
7	A80-034.ver	FLANGIA BOCCHETTA PASSAGGIO FUMI	1	nero
8	GU.P.AM82	Guarnizione piatta 8x2 mm adesiva morbida	1	L = 0.45 m
10	A80-T12.cro	Nottolino per maniglia	1	*cromato
11	A120-T01.cro	Nottolino scorrimento per perno porta	2	*cromato
12	R100-055.ver	Gancio inferiore porta	1	verniciato
13	FP22-T003.cro	Perno porta superiore M10	2	Cromato
14	OBA-004S.ver	Cerniera mod. OBA SALDATA	1	
15	PORTA.OBLO	PORTA ASSEMBLATA COMPLETA OBLO'	1	
16	ACC.350.QUARZO.PS21C	RESISTENZA ACCENSIONE 330W QUARZO L100mm N/ERMETIC	1	
17	S80-013S.ver	Piastra candeletta ERMETICA saldata	1	verniciato
18	SP7-088	Leva micro-porta SP7	1	
19	VITE.TSPEI.Z.M6x20	VITE TESTA SVAS.PIANA ESAG.INCAS.M6x20	1	
20	DADO.ABR.M6	Dado autobloccante M6 ribassato	1	
21	MICRO.P.CF.CF	MICROINTERUTTORE PULSANTE c/FILETTO c/FASTON	1	
22	MAN.R100	MANIGLIA PER PORTA TONDA ASS. (prodotti aria)	1	*nero

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		Stufa a pellet SUPER9		SP9-001	0
		DESCRIZIONE		QUANTITA'	
Stufa a pellet SUPER9				1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE		DATA	
				12/10/2021	
classe di tolleranza		SCALA	PESO PEZZO (Kg.)	AUTORE	
		1:8	139.67	Andrea	
ISO 22768/1	FORMATO FOGLIO	NOTE			
A3					
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-115	Frangifiamma	1	
2	A80-T11	Asta raschiatore	1	nero
3	SCHE.L023.8K-128Kb	Scheda potenza L023_8-128Kb-con coperchio nero	1	
4	A80-061	PORTA CENTRALINA	1	
5	R100-KIT-V	Kit refrattari r100	1	
6	VOLANTINOTFPM8A	Volantino tondo foro M8 passante acciaio brunito	2	
7	RELE.30A.2C.SC	Relè a due contatti in scambio 30A	1	FINO AL 31/05/2022
8	S80-122.ver	Rete per braciere SOFT 80	1	nero
9	FILTRO4A	Filtro antinterferenza con fusibili 4A	1	
10	SCHE.EMERGENZA.WIFI.NL2.0	Scheda emergenza 2 tasti Wi-Fi senza logo	1	
11	TERM.SIC	Termostato di sicurezza acqua riarmo manuale 100+0-6°C	1	
12	PRESS.06	Pressostato 0.6 mbar	1	
13	CBL-SERIALE	Interfaccia USB/SERIALE per gestione seriale	1	
14	MORSETTO.TA-R	MORSETTO RAPIDO PER TERMOSTATO AMBIENTE	2	
15	R100-006A-FR.ver	Cassetto cenere RIVETTATO REA 100 FR	1	verniciato
16	SP7-008S.ver	Tubo di aspirazione SALDATO SP7	1	verniciato
17	SP7-120	STAFFA FISS. SCHIENA SP7	1	
18	SP9-123S.ver	Flangia di fissaggio testa SUPER9 SALDATA	1	nero
19	GU.T.A9	GUARNIZIONE TRECCIA Ø9mm CON CALZA ACCIAIO	1	L=650mm






PRODOTTO Stufa a pellet SUPER9		CODICE SP9-001	REVISIONE 0
DESCRIZIONE Stufa a pellet SUPER9		QUANTITA' 1	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA 12/10/2021
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:10	PESO PEZZO (Kg.) 139.67
		AUTORE Andrea	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-049	PIASTRA PORTA MOTORIDUTTORE	1	
2	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	1	
3	MICRO.R00.CF.CF-HT	MICROINTERR. RUOTA A 180° CON FILETTO,CON FASTON	1	
4	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
5	A80-T02.cro	Anello per azzeramento posizione brac.	1	cromato
6	ASP.FUMI.T.VOL80	Aspiratore fumi assemblato su voluta D. 80	1	
7	VENT.CENT.DX.76.108-48	VENTILATORE CENTRIFUGO DX cuscinetti 76-108/48	1	
8	A80-123.cro	Tubo di posizionamento motoriduttore pulitore	4	cromato
9	TF1.A80	TUBO FUMI D.80 - 90° (45°+45°) 148x170 mm	1	
10	MK.1.5-DR	Motoriduttore 1.5 giri/min Doppia Rotazione	1	
11	SP7-005A	Carter posteriore aria ASSEMB.SP7	1	
12	SP7-006A	Carter aria ventilatore assem. SP7	1	
13	TFS.SP7	TUBO SCARICO FUMI SUP. SP7	1	
14	TF.COAX80-130.90°	TORRETTA COASSILE 80-130 ASP.D50mm 90°	1	
15	SP9-007A	Serbatoio pellet completo SP9	1	
16	TUB.SPIR.D51-SP2.5	TUBO SPIRALATO NEOPRENE D. P. D51mm SP2.5mm L=0.8m	1	L=0.8m

 FUOCO E PASSIONE		PRODOTTO		CODICE	REVISIONE
		Stufa a pellet SUPER9		SP9-001	0
		DESCRIZIONE			
 FORMATO FOGLIO A3		Stufa a pellet SUPER9		1	
		SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
					12/10/2021
classe di tolleranza ISO 22768/1	SCALA 1:8		PESO PEZZO (Kg.) 139.67	AUTORE Andrea	
	NOTE				
Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.					




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	A80-BRA	Braciare	1	
2	A80-T13.cro	Albero motoriduttore	1	cromato
3	A80-FON	Fondello	1	
4	A80-207	Piastrina di chiusura albero su braciare	1	
5	A80-COL	Collare fiamma	1	
6	VITE.TCE.I.M6X12	VITE TCEI M6X12 INOX	2	
7	VITE.TE.M8x16	VITE.TE.M8x16	1	



PRODOTTO Stufa a pellet SUPER9		CODICE SP9-001	REVISIONE 0
DESCRIZIONE Stufa a pellet SUPER9			QUANTITA' 1
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA 12/10/2021
classe di tolleranza ISO 22768/1	SCALA 1:5	PESO PEZZO (Kg.) 139.67	AUTORE Andrea
FORMATO FOGLIO A3	NOTE		

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	SP9-007A	Serbatoio pellet assemblato SUPER 9	1	
2	GU.EPDM.21x17.90°.H26.1-4	Guarniz.EPDM 90°,prof.autoblocc.PVC 21x17mm H=26 sp.1-4	1	
3	A80-066S.cro	Gruppo coclea saldato	1	*cromato
4	A80-300S.cro	Staffa fissaggio motoriduttore	1	*cromato
5	AVBD20xH10M6	Antivibrante in gomma D.20x10mm M6x14mm	2	
6	COCLEA.CAL	Calotta di chiusura alloggio coclea	1	
7	MK.1.5	Motoriduttore 1.5 giri/min	1	
8	COCLEA.BOCC.A	BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9	2	
9	MAP1-T002.cro	BOCCOLA PER FISSAGGIO MOTORIDUTTORE CROMATA	1	cromato
10	COCLEA.cro	Coclea cromata	1	cromato




PRODOTTO Stufa a pellet SUPER 9		CODICE SP9-007A	REVISIONE 0
DESCRIZIONE Serbatoio pellet completo SP9			QUANTITA' 1
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA 12/10/2021
SCALA 1:8	PESO PEZZO (Kg.) 8.94	AUTORE Andrea	
NOTE			

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



Ogg.	Codice	Descrizione	Q.tà	Commento
1	OBA-003S.ver	PORTA SALDATA OBLO'	1	*nero
2	DV-008	Angolo blocca vetro - parte 2	2	
3	OBA-015.ver	ANGOLO PER VETRO ESTERNO DX	1	*nero
4	OBA-016.ver	Angolo per vetro esterno SX	1	*nero
5	VET.OBA.EXT	VETRO TEMPRATO CURVO SERIGRAFATO 5x335x651 OBA	1	
6	VET.OBA.INT	VETRO CERAMICO INTERNO 4X257X582 OBA	1	
7	GU.T.A14	Guarnizione treccia D. 14 mm con calza acciaio	1	L = 2.00 m
8	GU.V.A202	GUARNIZIONE VETRO 20x1 mm ADESIVA	1	lunghezza 1.7m
9	GU.P.A203	Guarnizione piatta 20x3 mm adesiva	1	L = 1.80 m
10	B70-018	Angolo blocca vetro	2	



PRODOTTO		CODICE	REVISIONE 1
DESCRIZIONE PORTA ASSEMBLATA COMPLETA OBLO'		QUANTITA'	
SVILUPPO (mm)		MATERIALE	DATA
classe di tolleranza ISO 22768/1	 FORMATO FOGLIO A3	SCALA 1:8	PESO PEZZO (Kg.) 14.062
		AUTORE	