

www.erbadistribution.com

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	MAN.AS	Maniglia acciaio satinato saliscendi termocamino	1	
2	TKR27-031.ver	Frontale - mascherina inferiore	1	verniciato
3	PORTA.TKR27	Porta fuoco tkr 27 completa	1	
4	TKR27-040	Blocco porta - frontalino	1	
5	TKR27-046C.ver	Piastra chiusura frontale aria primaria	1	verniciato
6	TKR27-046A.ver	Piastra chiusura frontale regolatore	1	
7	TKR27-046B	Piastrina frontale registro interno automatico	1	
8	MAN.ARIA	Maniglia regolazione aria satinata foro 6 mm	1	
9	RUOTA.100x15	Ruota 100x15 u completa di bocchettone e vite con dado	2	
10	TKR27.TELAIO.ver	Telaio frontale TKR 27	1	SALDATO E VERNICIATO
11	TKR070.ver	Blocco porta - carter	1	verniciato
12	TKR072.ver	Blocco porta - ispezione ruota per carter	2	verniciato
13	TKR27-COP.S-TOP.ver	Coperchio s. top tkr27	1	verniciato
14	CFTOP001	Cappa fumi sicuro top	1	
15	RUOTA.D115	Solo ruota D.125 ppb. co	4	

KLOVER S.R.L.
TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE
TERMOSTUFE a PELLET-CALDAIE a LEGNA
SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858

Termocamino a legna TKR24/TKR27	CODICE **TKR27**			Revisione **1.2**
DESCRIZIONE **TKR27 Mod. TKR27**				
GRADO DI TOLLERANZA **Secondo norme UNI ISO 22768/1**	Peso Kg **369,26 kg**	SVILUPPO	MATERIALE	
DATA CREAZIONE **15/01/2016**	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.	QUANTITA' **1** per prodotto

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	REG.AUTO.VS	Regolatore tiraggio automatico legna D. 55mm	1	
2	TKR27-024	Registro aria primaria	1	
3	MAT.TKR27	Mattone refrattario tkr27	8	
4	KLV-RT35-G2	Deflettore in ghisa G2	2	
5	PIEDESNOM10D40	Piede snodato D. 40 mm M10x60 mm	4	
6	SP-R22X	Serpentina termocamino D.22 oval inox sp	1	

www.e-stove-distribution.com

KLOVER S.R.L.
TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE
TERMOSTUFE a PELLET-CALDAIE a LEGNA
SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858

Termocamino a legna TKR24/TKR27	CODICE **TKR27**		Revisione **1.2**
DESCRIZIONE **TKR27 Mod. TKR27**			
GRADO DI TOLLERANZA **Secondo norme UNI ISO 22768/1**	Peso Kg	SVILUPPO	MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.	QUANTITA'

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	TKR27-SIF100	Sifone di scarico ebollizione con cartella	1	
2	TKR27-TBRICIRCOLO2	Tubo sx di ricircolo da 3/4" tkr 27 - rev.0	1	
3	UPM3-25.7	Pompa alta efficienza 25/7 - attacco 1 1/2"	1	
4	TKR27-TBRICIRCOLO1	Tubo dx di ricircolo da 3/4" tkr27 - rev.0	1	
5	COL34	Collare fissaggio tubo 3/4"	1	

www.ersho-distribution.com

KLOVER S.R.L.
TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE
TERMOSTUFE a PELLET-CALDAIE a LEGNA
SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858

Termocamino a legna TKR24/TKR27	CODICE **TKR27**		Revisione **1.2**
DESCRIZIONE **TKR27 Mod. TKR27**			
GRADO DI TOLLERANZA **Secondo norme UNI ISO 22768/1**	Peso Kg	SVILUPPO	MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE
4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.	QUANTITA'	

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.

OGGETTO	CODICE	DESCRIZIONE	Quantità	COMMENTO
1	TKR27-036	Porta fuoco tkr	1	
2	VET.TKR27	Vetro ceramico serigrafato 4x597x319mm tkr27	1	
3	TKR27-047.ver	Angolo passaggio aria per vetro	1	verniciato
4	TKR27-090	L per fissaggio vetro	1	
5	GU.T.10	Guarnizione treccia D. 10 mm	1	lung. 2.00 m



www.ersho-distribution.com

KLOVER S.R.L.
TERMOCAMINI-TERMOCUCINE-TERMOSTUFE
TERMOSTUFE a PELLET-CALDAIE a LEGNA
SAN BONIFACIO (VR) tel. 0456 101 859 - fax 0456 101 858

Termocamino a legna TKR24/TKR27	CODICE **TKR27**		Revisione **1.2**
DESCRIZIONE **TKR27 Mod. TKR27**			
GRADO DI TOLLERANZA **Secondo norme UNI ISO 22768/1**	Peso Kg	SVILUPPO	MATERIALE
DATA CREAZIONE	1° REVISIONE	2° REVISIONE	3° REVISIONE	4° REVISIONE	ULTIMA REVIS.	QUANTITA'

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.