





| Ogg. | Codice                    | Descrizione                                            | Q.tà | Commento          |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------|
| 1    | MICRO.R00.CF.CF-HT        | MICROINTERR. RUOTA A 0° CON FILETTO, CON FASTON        | 3    |                   |
| 2    | SCHE.EMERGENZA.WIFI.NL2.0 | Scheda emergenza 2 tasti Wi-Fi senza logo              | 1    |                   |
| 3    | PORTA.WAVE                | Porta fuoco completa WAVE 90/110                       | 1    |                   |
| 4    | PFA-066.ver               | Tappo per serbatoio pellet                             | 1    | verniciato        |
| 5    | VOLANTINO6M6X20           | Volantino 6 lobi M6 x 20 mm                            | 2    |                   |
| 6    | TERM.SIC                  | Termostato di sicurezza acqua riarmo manuale 100+0-6°C | 1    |                   |
| 7    | PFC-021*                  | Cornice superiore -wave wood*                          | 1    | * indicare colore |
| 8    | CBL-SERIALE               | Interfaccia USB/SERIALE per gestione seriale           | 1    |                   |
| 9    | PFC-030*                  | Cornice inferiore - wave wood*                         | 1    | *indicare colore  |

| N° Rev.                                                                                                                            |  | Descrizione                                                                           |               | Data                       | Disegnatore |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| <div><p>F U O C O E P A S S I O N E</p></div> |  | PRODOTTO                                                                              |               | CODICE                     | REVISIONE   |
|                                                                                                                                    |  | Inserto a pellet WAVE MULTIAIR                                                        |               | WCW110-001                 | 0           |
|                                                                                                                                    |  | DESCRIZIONE                                                                           |               |                            | QUANTITA'   |
|                                                                                                                                    |  | WAVE 110 MULTIAIR WOOD                                                                |               |                            |             |
|                                                                                                                                    |  | SVILUPPO (mm)                                                                         |               | MATERIALE                  | DATA        |
| classe di tolleranza<br>ISO 22768/1                                                                                                |  |  | SCALA<br>1:11 | PESO PEZZO (Kg.)<br>249.63 | AUTORE      |
|                                                                                                                                    |  | FORMATO FOGLIO<br>A3                                                                  | NOTE          |                            |             |
| Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.                |  |                                                                                       |               |                            |             |




| Ogg. | Codice                    | Descrizione                             | Q.tà | Commento   |
|------|---------------------------|-----------------------------------------|------|------------|
| 1    | PFA-014                   | Cassetto cenere                         | 1    |            |
| 2    | PFC-025                   | Cerniera superiore dx                   | 1    | verniciato |
| 3    | MAGNETE.NEODIMIO.15x3,2x3 | Magnete neodimio D15xd3,2x3             | 4    |            |
| 4    | MAP3-T013                 | Boccola filettata M6 per portina pellet | 4    |            |
| 5    | BV22-T001.cro             | Perno per portina ispezione/pellet bv22 | 4    | cromato    |
| 6    | PFC-026                   | Carniera superiore sx                   | 1    | verniciato |
| 7    | PFC-029                   | Cerniera inferiore dx                   | 1    | verniciato |
| 8    | PFC-032S.ver              | Cerniera inferiore SX                   | 1    | verniciato |
| 9    | FILTRO4A                  | Filtro antinterferenza con fusibili 4A  | 1    |            |

**KLOVER**<sup>®</sup>

F U O C O E P A S S I O N E


|                                                   |                                            |                             |                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| PRODOTTO<br><b>Inserto a pellet WAVE MULTIAIR</b> |                                            | CODICE<br><b>WCW110-001</b> | REVISIONE<br><b>0</b> |
| DESCRIZIONE<br><b>WAVE 110 MULTIAIR WOOD</b>      |                                            | QUANTITA'<br><b>1</b>       |                       |
| SVILUPPO (mm)                                     |                                            | MATERIALE<br>-              | DATA                  |
| classe di tolleranza<br><b>ISO 22768/1</b>        | SCALA<br>1:7<br>PESO PEZZO (Kg.)<br>249.63 | AUTORE                      |                       |
| FORMATO FOGLIO<br>A3                              |                                            | NOTE                        |                       |

Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.




| Ogg. | Codice             | Descrizione                                       | Q.tà | Commento   |
|------|--------------------|---------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | W90-KIT-V          | SCHIENA VERMICULITE W90                           | 1    |            |
| 3    | GU.VAS             | Guarnizioni valvola antiscoppio                   | 2    |            |
| 4    | MLLCP1x11x35       | Molla a compressione sp1 - Ø11x35x5               | 4    |            |
| 5    | VAS-01             | Valvola antiscoppio A                             | 2    |            |
| 6    | VAS-T01.cro        | Perno filettato per valvola AS                    | 4    | cromato    |
| 7    | SCHE.L023.8K-128Kb | Scheda potenza L023_8-128Kb-con coperchio nero    | 1    |            |
| 8    | SOND.K.150/1500A   | SONDA TIPO "K" - D.3 x 150mm - Cavo 1500mm ARMATO | 1    |            |
| 9    | PFA-301A           | Cassetto carico pellet wave 90/110 assemblato     | 1    |            |
| 10   | MAN.AGG.cro        | Aggancio maniglia chiusura porta                  | 1    | cromato    |
| 11   | VITE.TSPEI.Z.M6x20 | VITE TESTA SVAS.PIANA ESAG.INCAS.M6x20            | 1    |            |
| 12   | DADO.ABR.M6        | Dado autobloccante M6 ribassato                   | 1    |            |
| 13   | A80-T12.cro        | Nottolino per maniglia                            | 1    | *cromato   |
| 14   | MAN.A80            | MANIGLIA PORTA AURA 80 ASSEMBLATA                 | 1    | *nero      |
| 15   | PFA-057NF.ver      | Griglia cenere verniciato                         | 1    |            |
| 16   | PFA-077            | Frangifiamma wave                                 | 1    |            |
| 17   | PFA-072.ver        | Cornice laterale                                  | 2    | verniciato |
| 18   | MORSETTO.TA-R      | MORSETTO RAPIDO PER TERMOSTATO AMBIENTE           | 2    |            |
| 19   | PRESS.06           | Pressostato 0.6 mbar                              | 1    |            |

|                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                          |                                    |                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <div></div> <div>FUOCO E PASSIONE</div> |                                                                                                                             | <b>PRODOTTO</b><br><b>Inserto a pellet WAVE MULTIAIR</b> |                                          | <b>CODICE</b><br><b>WCW110-001</b> | <b>REVISIONE</b><br><b>0</b> |                  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                             | <b>DESCRIZIONE</b><br><b>WAVE 110 MULTIAIR WOOD</b>      |                                          |                                    |                              | <b>QUANTITA'</b> |
|                                                                                                                              |                                                                                                                             | <b>SVILUPPO (mm)</b>                                     |                                          | <b>MATERIALE</b>                   | <b>DATA</b>                  |                  |
| classe di tolleranza<br><b>ISO 22768/1</b>                                                                                   | <br><b>FORMATO FOGLIO</b><br><b>A3</b> | <b>SCALA</b><br><b>1:12</b>                              | <b>PESO PEZZO (Kg.)</b><br><b>224.79</b> | <b>AUTORE</b>                      |                              |                  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                             | <b>NOTE</b>                                              |                                          |                                    |                              |                  |
| Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.          |                                                                                                                             |                                                          |                                          |                                    |                              |                  |




| Ogg. | Codice                 | Descrizione                                         | Q.tà | Commento |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------|
| 1    | MICRO.R00.CF.CF-HT     | MICROINTERR. RUOTA A 0° CON FILETTO,CON FASTON      | 2    |          |
| 2    | A80-068                | Guarnizione per gruppo coclea                       | 1    |          |
| 3    | ASP.FUMI.T.VOL80       | Aspiratore fumi assemblato su voluta D. 80          | 1    |          |
| 4    | VENT.CENT.DX.76.108-48 | VENTILATORE CENTRIFUGO DX cuscinetti 76-108/48      | 1    |          |
| 5    | GU.SAF.PFP             | Guarnizione in silicone allaccio fumi / canalizzata | 2    |          |
| 6    | PFA-002A               | Assieme scatola fumi completa                       | 1    |          |
| 7    | PFA-069                | Carter fissaggio ventilatore                        | 1    |          |
| 8    | DISCO FUMI M           | DISCO FUMI MASCHIO LAVORAZ. INTERNA                 | 1    |          |
| 9    | PFC-012                | Flangia blocca resistenza                           | 1    |          |
| 10   | A80-T10                | Supporto candeletta                                 | 1    |          |
| 11   | PFA-003A               | Scatola canalizzazione assemblata                   | 1    |          |
| 12   | PFC-018                | Carte esterno per vent. canaliz.                    | 1    |          |
| 13   | PFC-019                | Flangia do fossaggop vent. canaliz.                 | 1    |          |
| 14   | PFC-020                | Carter fissaggio vent. canaliz.                     | 1    |          |
| 15   | VENT.CENT.DX.85.62-47  | Ventilatore centrifugo DX cuscinetti HT 85-62/47    | 1    |          |
| 16   | PFC-002S.ver           | FLANGIA USCITA ARIA CAN.SALDATO verniciato          | 1    |          |
| 17   | ACC.350.QUARZO.PS21C   | RESISTENZA ACCENSIONE 330W QUARZO L100mm N/ERMETIC  | 1    |          |


|                                                                                                                             |  |                                                                                       |       |            |                  |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------|-----------|-----------|--|
| <div><div>FUOCO E PASSIONE</div></div> |  | PRODOTTO                                                                              |       | CODICE     |                  | REVISIONE |           |  |
|                                                                                                                             |  | Inserto a pellet WAVE MULTI AIR                                                       |       | WCW110-001 |                  | 0         |           |  |
|                                                                                                                             |  | DESCRIZIONE                                                                           |       |            |                  |           | QUANTITA' |  |
|                                                                                                                             |  | WAVE 110 MULTI AIR WOOD                                                               |       |            |                  |           | 1         |  |
|                                                                                                                             |  | SVILUPPO (mm)                                                                         |       |            | MATERIALE        |           | DATA      |  |
|                                                                                                                             |  |                                                                                       |       |            | -                |           |           |  |
| classe di tolleranza                                                                                                        |  |  | SCALA |            | PESO PEZZO (Kg.) |           | AUTORE    |  |
|                                                                                                                             |  |                                                                                       | 1:12  |            | 249.63           |           |           |  |
| ISO 22768/1                                                                                                                 |  | FORMATO FOGLIO                                                                        | NOTE  |            |                  |           |           |  |
|                                                                                                                             |  | A3                                                                                    |       |            |                  |           |           |  |
| Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.         |  |                                                                                       |       |            |                  |           |           |  |



| Ogg. | Codice             | Descrizione                                       | Q.tà | Commento |
|------|--------------------|---------------------------------------------------|------|----------|
| 1    | A80-T02.cro        | Anello per azzeramento posizione brac.            | 1    | cromato  |
| 2    | A80-T13.cro        | Albero motoriduttore                              | 1    | cromato  |
| 3    | MICRO.R00.CF.CF-HT | MICROINTERR. RUOTA A 0° CON FILETTO,CON FASTON    | 1    |          |
| 4    | MK.1.5-DR          | Motoriduttore 1.5 giri/min Doppia Rotazione       | 1    |          |
| 5    | COCLEA.BOCC.A      | BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9 | 1    |          |
| 6    | A80-123.cro        | Tubo di posizionamento motoriduttore pulitore     | 4    | cromato  |
| 7    | A80-049            | PIASTRA PORTA MOTORIDUTTORE                       | 1    |          |



|                                                                                                                              |                                                                                       |                                                          |                            |                                    |                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <div></div> <div>FUOCO E PASSIONE</div> |                                                                                       | <b>PRODOTTO</b><br><b>Inserto a pellet WAVE MULTIAIR</b> |                            | <b>CODICE</b><br><b>WCW110-001</b> | <b>REVISIONE</b><br><b>0</b> |                       |
|                                                                                                                              |                                                                                       | DESCRIZIONE<br>WAVE 110 MULTIAIR WOOD                    |                            |                                    |                              | QUANTITA'<br><b>1</b> |
|                                                                                                                              |                                                                                       | SVILUPPO (mm)                                            |                            | MATERIALE<br>-                     | DATA                         |                       |
| classe di tolleranza<br><b>ISO 22768/1</b>                                                                                   |  | SCALA<br>1:6                                             | PESO PEZZO (Kg.)<br>249.63 | AUTORE                             |                              |                       |
|                                                                                                                              | FORMATO FOGLIO<br>A3                                                                  | NOTE                                                     |                            |                                    |                              |                       |
| Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.          |                                                                                       |                                                          |                            |                                    |                              |                       |




| Ogg. | Codice      | Descrizione                              | Q.tà | Commento |
|------|-------------|------------------------------------------|------|----------|
| 1    | A80-BRA-PFA | Braciere PFA                             | 1    |          |
| 2    | A80-T13.cro | Albero motoriduttore                     | 1    | cromato  |
| 3    | A80-207     | Piastrina di chiusura albero su braciere | 1    |          |
| 4    | A80-FON     | Fondello                                 | 1    |          |
| 5    | A80-COL     | Collare fiamma                           | 1    |          |




|                                                          |                                          |                                    |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>PRODOTTO</b><br><b>Inserto a pellet WAVE MULTIAIR</b> |                                          | <b>CODICE</b><br><b>WCW110-001</b> | <b>REVISIONE</b><br><b>0</b> |
| <b>DESCRIZIONE</b><br><b>WAVE 110 MULTIAIR WOOD</b>      |                                          | <b>QUANTITA'</b><br><b>1</b>       |                              |
| <b>SVILUPPO (mm)</b>                                     |                                          | <b>MATERIALE</b><br><b>-</b>       | <b>DATA</b>                  |
| <b>SCALA</b><br><b>1:6</b>                               | <b>PESO PEZZO (Kg.)</b><br><b>249.63</b> | <b>AUTORE</b>                      |                              |
| <b>classe di tolleranza</b><br><b>ISO 22768/1</b>        | <b>FORMATO FOGLIO</b><br><b>A3</b>       | <b>NOTE</b>                        |                              |


Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.



| Ogg. | Codice        | Descrizione                                       | Q.tà | Commento |
|------|---------------|---------------------------------------------------|------|----------|
| 1    | PFA-004A      | Serbatoio assemblato wave                         | 1    |          |
| 2    | A80-066S.cro  | Gruppo coclea saldato                             | 1    | *cromato |
| 3    | A80-300S.cro  | Staffa fissaggio motoriduttore                    | 1    | *cromato |
| 4    | AVBD20xH10M6  | Antivibrante in gomma D.20x10mm M6x14mm           | 2    |          |
| 5    | COCLEA.CAL    | Calotta di chiusura alloggio coclea               | 1    |          |
| 6    | MK. 1.5       | Motoriduttore 1.5 giri/min                        | 1    |          |
| 7    | COCLEA.BOCC.A | BOCCOLA COCLEA IN ACCIAIO SINTERIZZATO 15x17x23x9 | 2    |          |
| 8    | MAP1-T002.cro | BOCCOLA PER FISSAGGIO MOTORIDUTTORE CROMATA       | 1    | cromato  |
| 9    | COCLEA.cro    | Coclea cromata                                    | 1    | cromato  |

|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                   |               |                  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| <div></div> <div>F U O C O E P A S S I O N E</div> |  | PRODOTTO                                                                                                          |               | CODICE           | REVISIONE |           |
|                                                                                                                                         |  | DESCRIZIONE                                                                                                       |               |                  |           | QUANTITA' |
|                                                                                                                                         |  | SERBATOIO CON GRUPPO COCLEA ASSEMBLATO                                                                            |               |                  |           |           |
| classe di tolleranza<br><br>ISO 22768/1                                                                                                 |  | <br><br>FORMATO FOGLIO<br>A3 | SVILUPPO (mm) |                  | MATERIALE | DATA      |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                   | SCALA<br>1:6  | PESO PEZZO (Kg.) | AUTORE    |           |
|                                                                                                                                         |  |                                                                                                                   | NOTE          |                  |           |           |
| Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.                     |  |                                                                                                                   |               |                  |           |           |


| Ogg. | Codice       | Descrizione                                       | Q.tà | Commento   |
|------|--------------|---------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | PFA-004S.ver | Porta saldata PFA                                 | 1    | verniciato |
| 2    | GU.T.10      | GUARNIZIONE TRECCIA D. 10mm                       | 1    | L = 0.60 m |
| 3    | GU.T.10      | GUARNIZIONE TRECCIA D.10 mm                       | 1    | L = 2.00 m |
| 4    | VET.PFA      | VETRO CERAMICO SERIGRAFATO4x678x438 mm W90 - W110 | 1    |            |
| 5    | PFA-064.ver  | Cornice superiore/inferiore porta wave            | 2    | verniciato |
| 6    | PFA-076.ver  | Cornice laterale sinistra porta                   | 1    | verniciato |
| 7    | PFA-075.ver  | Cornice laterale porta wave                       | 1    | verniciato |
| 8    | GU.P.AM82    | GUARNIZIONE PIATTA 8x2 mm ADESIVA MORBIDA         | 1    | L=2120mm   |




|                                                                                                                                         |                                                                                                               |                                  |                           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <div></div> <div>F U O C O E P A S S I O N E</div> |                                                                                                               | PRODOTTO                         |                           | CODICE    | REVISIONE |           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               | DESCRIZIONE                      |                           |           |           | QUANTITA' |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               | Porta fuoco completa WAVE 90/110 |                           |           |           |           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               | SVILUPPO (mm)                    |                           | MATERIALE | DATA      |           |
| classe di tolleranza<br><br>ISO 22768/1                                                                                                 | <br>FORMATO FOGLIO<br>A3 | SCALA<br>1:8                     | PESO PEZZO (Kg.)<br>17.70 | AUTORE    |           |           |
|                                                                                                                                         |                                                                                                               | NOTE                             |                           |           |           |           |
| Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata.                     |                                                                                                               |                                  |                           |           |           |           |



| Ogg. | Codice         | Descrizione                            | Q.tà | Commento   |
|------|----------------|----------------------------------------|------|------------|
| 1    | GUIDA.300WD.DX | GUIDA DX L.300mm CON RUOTE DERLIN      | 1    |            |
| 2    | GUIDA.300WD.SX | GUIDA SX L.300mm CON RUOTE DERLIN      | 1    |            |
| 3    | GUIDA.500S75   | Guida con sfere l. 500 mm apertura 75% | 2    |            |
| 4    | PFA-302.ver    | Zoccolo per spinta pellet              | 1    | verniciato |
| 5    | PFA-304S.ver   | Maniglia cassetto pellet saldata       | 1    | verniciato |
| 6    | PFA-306.ver    | Contro cassetto verniciato             | 1    | verniciato |
| 7    | PFA-301.ver    | Cassetto pellet                        | 1    | verniciato |



|                                                                                                                     |                                                                                       |                                                              |                  |                    |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------|
| <div><div><div>KLOVER<sup>®</sup></div><div>F U O C O  E  P A S S I O N E</div></div></div>                         |                                                                                       | PRODOTTO                                                     |                  | CODICE<br>PFA-301A | REVISIONE |           |
|                                                                                                                     |                                                                                       | DESCRIZIONE<br>Cassetto carico pellet wave 90/110 assemblato |                  |                    |           | QUANTITA' |
|                                                                                                                     |                                                                                       | SVILUPPO (mm)                                                |                  | MATERIALE          | DATA      |           |
| classe di tolleranza<br>ISO 22768/1                                                                                 |  | SCALA<br>1:8                                                 | PESO PEZZO (Kg.) | AUTORE             |           |           |
|                                                                                                                     |                                                                                       | FORMATO FOGLIO<br>A3                                         | NOTE             |                    |           |           |
| Il presente disegno è di esclusiva proprietà di KLOVER s.r.l. Riproduzione, o divulgazione, anche parziale vietata. |                                                                                       |                                                              |                  |                    |           |           |